

106-110年男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	> 99	95	81.78	85.45	84.81
新北市	-	81.47	73.78	72.53	72.07
台北市	-	> 99	81.11	> 99	96.55
台中市	-	> 99	> 99	76.2	94.53
台南市	-	> 99	> 99	> 99	> 99
高雄市	-	> 99	79.24	95.96	87.75
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	81.7	81.7
桃園縣	-	-	72.56	> 99	80.37
新竹市	-	> 99	-	48.68	74.39
新竹縣	-	-	-	> 99	95.22
苗栗縣	-	-	-	> 99	> 99
南投縣	-	> 99	> 99	99.62	> 99
彰化縣	> 99	> 99	52.95	70.03	74.73
雲林縣	-	-	> 99	58.81	69.67
嘉義市	-	-	> 99	-	65.12
嘉義縣	-	> 99	-	-	89.38
屏東縣	-	-	-	71.44	57.14
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	> 99	> 99
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市 或 年齡層 沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析 或
2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案

1106-110年男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	94.6	80.5	80.5	82.5
新北市	-	100.0	48.6	74.8	71.7
台北市	100.0	100.0	100.0	85.1	94.6
台中市	-	-	100.0	77.0	95.0
台南市	-	-	100.0	87.4	97.9
高雄市	-	-	-	100.0	100.0
基隆市	-	-	100.0	-	100.0
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	-	-	-
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	83.7	91.8
雲林縣	-	-	100.0	-	100.0
嘉義市	-	-	100.0	-	61.6
嘉義縣	-	-	-	0.0*	0.0*
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	100.0	-	86.0
台東縣	-	-	0.0*	-	0.0*
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或

2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層

3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。

4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案

5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
縣市					
全國	-	93.4	88.7	88.6	89.4
新北市	-	-	81.2	76.0	79.4
台北市	-	-	-	90.5	98.6
台中市	-	100.0	-	100.0	100.0
台南市	-	-	100.0	100.0	100.0
高雄市	-	100.0	80.0	100.0	98.4
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	71.9	71.9
桃園縣	-	-	-	-	-
新竹市	-	-	52.2	-	89.6
新竹縣	-	-	-	100.0	80.1
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	100.0	100.0
彰化縣	-	100.0	-	88.5	93.5
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	100.0	-	68.1
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	100.0	-	80.7
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	100.0	-	100.0
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	94.5	77.8	67.4	75.2
新北市	-	100.0	72.5	100.0	93.4
台北市	-	100.0	100.0	54.8	72.0
台中市	-	-	87.5	-	87.5
台南市	-	-	100.0	100.0	100.0
高雄市	-	100.0	76.0	0.0*	38.7
基隆市	-	-	-	100.0	100.0
宜蘭縣	-	-	100.0	0.0*	52.7
桃園縣	-	51.0	31.5	-	42.9
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	-	0.0*	100.0	58.9
苗栗縣	-	-	-	78.8	62.6
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	100.0	100.0	-	100.0
嘉義市	100.0	-	-	-	66.1
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	100.0	-	64.5	89.6
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	88.3	83.8	68.6	76.8
新北市	-	100.0	74.0	80.5	78.6
台北市	-	100.0	100.0	48.4	73.6
台中市	-	100.0	89.0	99.1	95.6
台南市	-	-	100.0	100.0	100.0
高雄市	-	60.9	65.7	76.7	69.3
基隆市	-	-	100.0	100.0	100.0
宜蘭縣	-	-	100.0	95.7	94.6
桃園縣	-	100.0	64.9	37.4	53.8
新竹市	-	-	-	100.0	96.2
新竹縣	-	-	0.0*	100.0	37.6
苗栗縣	-	-	-	75.8	60.3
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	100.0	73.8	81.7
雲林縣	-	100.0	100.0	-	100.0
嘉義市	100.0	-	-	-	69.8
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	100.0	100.0	-	62.3
花蓮縣	-	100.0	-	28.2	47.5
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	0.0*	0.0*
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	87.9	73.6	77.6	77.2
新北市	-	-	66.0	94.9	80.3
台北市	-	-	100.0	18.5	54.2
台中市	-	100.0	90.5	100.0	100.0
台南市	-	-	46.4	100.0	76.1
高雄市	-	61.3	-	100.0	59.8
基隆市	-	-	100.0	-	100.0
宜蘭縣	-	-	-	0.0*	-
桃園縣	-	100.0	100.0	69.5	93.8
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	0.0*	-	-
苗栗縣	-	50.7	-	-	73.6
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	69.8	76.3	80.7
雲林縣	-	-	100.0	100.0	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	100.0	100.0	100.0	-	88.1
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	0.0*	0.0*
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	-	85.3	79.2	97.2	87.4
新北市	-	-	70.7	100.0	98.2
台北市	-	101.7	84.3	69.2	74.8
台中市	-	-	-	100.0	100.0
台南市	-	-	62.1	-	77.4
高雄市	-	66.2	88.4	100.0	99.9
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	0.0*	-
桃園縣	-	-	100.0	74.4	91.2
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	0.0*	-	-
苗栗縣	-	-	100.0	100.0	100.0
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	83.9	100.0	74.7
雲林縣	-	-	100.0	-	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	100.0	100.0
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	0.0*	0.0*
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	60.5	82.5	80.0	89.5	83.6
新北市	-	-	85.4	100.0	96.2
台北市	-	-	64.6	99.6	79.9
台中市	-	-	100.0	68.3	74.5
台南市	-	100.0	-	-	82.1
高雄市	-	-	100.0	90.8	86.8
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	0.0*	-
桃園縣	-	-	100.0	-	84.5
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	0.0*	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	100.0	100.0
彰化縣	50.4	-	-	-	65.7
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	100.0	-	-	100.0
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	49.3
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	100.0	-	100.0
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	0.0*	0.0*
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	79.7	100.0	71.5	83.0
新北市	-	34.3	100.0	59.7	68.9
台北市	-	100.0	100.0	91.1	97.1
台中市	-	-	100.0	-	36.1
台南市	-	100.0	-	98.1	100.0
高雄市	-	100.0	100.0	-	45.7
基隆市	-	-	-	79.5	79.5
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	-	100.0	100.0
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	100.0	-	100.0
彰化縣	-	100.0	100.0	100.0	100.0
雲林縣	-	100.0	-	-	53.9
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	100.0	100.0
屏東縣	100.0	-	100.0	-	100.0
花蓮縣	-	100.0	-	100.0	100.0
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	0.0*	0.0*
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	100.0	88.9	41.0	69.7
新北市	-	-	54.8	-	15.7
台北市	-	100.0	100.0	89.8	100.0
台中市	100.0	-	100.0	-	78.6
台南市	-	100.0	100.0	-	70.3
高雄市	-	-	-	100.0	54.8
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	100.0	-	-	79.1
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	100.0	100.0
苗栗縣	-	-	100.0	-	100.0
南投縣	-	-	100.0	-	100.0
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	100.0	100.0
花蓮縣	-	-	-	100.0	100.0
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	100.0	90.4	76.7	84.0
新北市	-	100.0	100.0	82.3	91.6
台北市	100.0	100.0	-	100.0	100.0
台中市	-	-	-	100.0	76.7
台南市	-	-	-	100.0	100.0
高雄市	-	100.0	100.0	67.5	84.1
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	100.0	100.0	100.0
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	100.0	100.0
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	100.0	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	100.0	-	-	100.0
屏東縣	-	100.0	-	-	60.0
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	89.4	65.4	60.1	68.5
新北市	-	100.0	-	32.1	56.0
台北市	100.0	-	-	-	34.3
台中市	-	100.0	52.9	47.6	58.0
台南市	-	-	100.0	47.7	65.9
高雄市	-	100.0	-	93.3	61.9
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	52.4	-	52.4
桃園縣	-	-	-	93.6	93.6
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	100.0	-	-	100.0
彰化縣	-	-	100.0	84.3	97.1
雲林縣	-	100.0	100.0	-	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	75.8	75.8
屏東縣	100.0	-	100.0	100.0	100.0
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	73.0	94.2	78.7	84.1
新北市	100.0	100.0	100.0	62.3	94.7
台北市	-	-	100.0	100.0	100.0
台中市	-	-	78.5	40.9	63.2
台南市	-	-	100.0	100.0	100.0
高雄市	-	34.1	100.0	100.0	82.5
基隆市	-	100.0	-	-	100.0
宜蘭縣	-	100.0	-	100.0	100.0
桃園縣	-	-	100.0	67.0	92.5
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	66.5	66.5
南投縣	-	-	100.0	-	100.0
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	69.2	69.2
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	100.0	-	100.0
屏東縣	-	-	-	100.0	58.5
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	76.9	100.0	77.3	87.8
新北市	-	100.0	100.0	-	100.0
台北市	-	-	-	100.0	100.0
台中市	-	100.0	-	-	100.0
台南市	-	-	100.0	59.8	91.0
高雄市	-	100.0	100.0	100.0	100.0
基隆市	-	-	100.0	0.0	100.0
宜蘭縣	-	-	100.0	-	39.8
桃園縣	-	-	-	82.5	82.5
新竹市	-	-	-	58.5	58.5
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	100.0	-	-	-	100.0
彰化縣	-	-	100.0	100.0	100.0
雲林縣	-	-	100.0	-	56.7
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	68.9	68.9
屏東縣	-	-	54.3	-	36.6
花蓮縣	-	-	-	100.0	100.0
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	100.0	85.7	73.5	80.7
新北市	100.0	-	-	88.9	91.5
台北市	-	100.0	100.0	-	49.1
台中市	-	-	-	-	-
台南市	-	-	-	100.0	100.0
高雄市	-	100.0	-	78.4	85.1
基隆市	-	-	100.0	-	100.0
宜蘭縣	-	-	100.0	-	100.0
桃園縣	-	-	-	-	-
新竹市	-	-	-	100.0	59.4
新竹縣	-	-	-	0.0*	0.0*
苗栗縣	-	-	-	100.0	100.0
南投縣	-	-	-	100.0	100.0
彰化縣	-	-	-	100.0	100.0
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	100.0	100.0	100.0
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	100.0	-	-	100.0
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	-	65.2	45.6	69.5	63.6
新北市	-	51.1	-	47.3	48.5
台北市	-	68.7	-	61.8	54.3
台中市	-	100.0	-	100.0	100.0
台南市	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	-	58.6	58.6
基隆市	-	-	-	100.0	28.7
宜蘭縣	-	-	100.0	-	100.0
桃園縣	-	51.1	-	100.0	83.9
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	100.0	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	100.0	100.0	100.0
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	57.4	57.4
台東縣	-	-	100.0	-	100.0
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	85.2	43.3	80.5	74.6
新北市	-	51.0	-	100.0	72.2
台北市	-	-	-	-	-
台中市	-	100.0	-	43.5	46.6
台南市	-	-	-	100.0	59.5
高雄市	-	100.0	-	31.9	57.4
基隆市	-	-	-	100.0	100.0
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	100.0	64.0	79.4
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	100.0	-	100.0
彰化縣	-	100.0	-	100.0	100.0
雲林縣	100.0	-	-	-	100.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	-	51.4	83.1	100.0	90.0
新北市	-	-	100.0	-	54.2
台北市	-	-	100.0	100.0	100.0
台中市	-	-	-	-	-
台南市	-	-	-	100.0	100.0
高雄市	-	-	100.0	100.0	100.0
基隆市	-	100.0	-	-	100.0
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	-	100.0	100.0
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	-	100.0	-	100.0
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	100.0	100.0
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	100.0	100.0
屏東縣	-	-	-	100.0	100.0
花蓮縣	-	-	-	65.5	65.5
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	81.9	96.4	84.6	87.6
新北市	-	-	100.0	-	74.5
台北市	-	100.0	-	100.0	100.0
台中市	-	-	-	61.9	40.8
台南市	100.0	-	-	-	100.0
高雄市	-	100.0	56.0	100.0	91.5
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	100.0	-	100.0	100.0
桃園縣	-	-	-	-	-
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	100.0	100.0	-	100.0
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	100.0	-	100.0
彰化縣	-	-	100.0	-	51.9
雲林縣	-	100.0	-	-	100.0
嘉義市	-	100.0	-	100.0	100.0
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	-	77.0	53.6	98.1	78.5
新北市	-	100.0	53.8	100.0	86.7
台北市	-	-	-	91.8	91.8
台中市	-	100.0	-	100.0	100.0
台南市	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	-	100.0	42.6
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	100.0	-	100.0
桃園縣	-	-	100.0	-	100.0
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	-	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	100.0	56.0
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	100.0	100.0
屏東縣	-	100.0	-	-	100.0
花蓮縣	-	-	100.0	-	100.0
台東縣	-	-	-	72.4	72.4
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

- 註：1. 有些縣市 或 年齡層 沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析 或 時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	100.0	53.2	84.6	80.7
新北市	-	-	100.0	-	45.9
台北市	100.0	-	-	100.0	100.0
台中市	-	-	-	100.0	100.0
台南市	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	-	-	-
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	-	100.0	88.3
新竹市	-	-	-	100.0	100.0
新竹縣	-	-	-	0.0	-
苗栗縣	-	100.0	-	-	100.0
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	100.0	100.0
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	100.0	100.0

- 註：1. 有些縣市 或 年齡層 沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析 或 時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	50.7	100.0	22.2	56.6
新北市	-	-	100.0	-	55.5
台北市	-	-	-	-	-
台中市	-	50.7	-	-	50.7
台南市	-	-	-	-	-
高雄市	-	-	100.0	100.0	100.0
基隆市	-	-	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	-	100.0	-	64.6
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	0.0*	-
苗栗縣	100.0	-	-	-	100.0
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

註：1. 有些縣市 或 年齡層 沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析 或 時間上無法追蹤到結果

2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層

3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。

4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案

5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。

男性罹患乳癌5年相對存活率

年齡層 縣市	0-34歲	35-49歲	50-65歲	>65歲	合計
全國	100.0	51.2	53.0	52.9	56.8
新北市	-	-	-	-	-
台北市	-	-	100.0	58.7	83.7
台中市	-	-	-	-	-
台南市	-	-	-	100.0	93.3
高雄市	-	-	-	58.4	38.9
基隆市	-	-	100.0	-	55.5
宜蘭縣	-	-	-	-	-
桃園縣	-	100.0	-	-	44.6
新竹市	-	-	-	-	-
新竹縣	-	-	-	0.0*	-
苗栗縣	-	-	-	-	-
南投縣	-	-	-	-	-
彰化縣	-	-	-	-	-
雲林縣	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-
嘉義縣	-	-	-	-	-
屏東縣	-	-	-	-	-
花蓮縣	-	-	-	-	-
台東縣	-	-	-	-	-
澎湖縣	-	-	-	-	-
金門縣	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-
其他	100.0	-	-	-	100.0

- 註：1. 有些縣市或年齡層沒有5年存活率資料，即因沒有個案資料可分析或時間上無法追蹤到結果
 2. 此統計表之年齡別分層設定，係參考乳癌發生之年齡分布情形來設定分層
 3. 各縣市之各年齡層發生人數的差異，可能造成存活率變異情形大，故引用資料說明時請審慎。
 4. 其他為戶籍地不屬上述任何縣市之個案
 5.*存活率為0者不表示該縣市某年齡層無人存活，因部分個案觀察未滿5年無法納入分析。