

主要死亡原因

民國114年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	199,576	854.7	395.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	114,672	997.6	522.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	84,904	716.2	285.3	100.0
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	22,907	98.1	43.8	11.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	13,517	117.6	60.9	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,390	79.2	28.5	11.1
3	J12-J18	肺炎	17,468	74.8	29.3	8.8	J12-J18	肺炎	10,089	87.8	40.9	8.8	J12-J18	肺炎	7,379	62.2	20.2	8.7
4	I60-I69	腦血管疾病	12,425	53.2	23.3	6.2	I60-I69	腦血管疾病	7,218	62.8	31.6	6.3	I60-I69	腦血管疾病	5,207	43.9	16.2	6.1
5	E10-E14	糖尿病	10,524	45.1	19.4	5.3	E10-E14	糖尿病	5,420	47.2	23.6	4.7	E10-E14	糖尿病	5,104	43.1	15.5	6.0
6	I10-I15	高血壓性疾病	8,517	36.5	14.7	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,572	39.8	26.9	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	4,289	36.2	11.6	5.1
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,678	28.6	18.3	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	4,228	36.8	18.0	3.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,947	24.9	8.8	3.5
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,980	25.6	10.6	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,089	35.6	16.4	3.6	R54	衰老／老邁／老年	2,150	18.1	5.0	2.5
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,796	24.8	9.7	2.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,033	26.4	12.7	2.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,106	17.8	10.3	2.5
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,951	16.9	12.9	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,543	22.1	16.7	2.2	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,987	16.8	4.9	2.3
		其他	50,492	216.2	101.6	25.3		其他	27,426	238.6	129.5	23.9		其他	22,044	185.9	81.1	26.0
11	R54	衰老／老邁／老年	3,799	16.3	5.5	1.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,480	21.6	13.0	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,707	14.4	4.7	2.0
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,510	15.0	8.2	1.8	R54	衰老／老邁／老年	1,649	14.3	6.1	1.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,408	11.9	9.3	1.7
13	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,336	14.3	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,349	11.7	5.2	1.2	A40-A41	敗血症	1,098	9.3	3.5	1.3
14	A40-A41	敗血症	2,262	9.7	4.2	1.1	A40-A41	敗血症	1,164	10.1	5.1	1.0	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	1,098	9.3	3.6	1.3
15	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	2,085	8.9	4.0	1.0	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	987	8.6	4.4	0.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,030	8.7	3.6	1.2

附註： 1. 114年年中人口數計 23,349,676人, 男性 11,494,297, 女性 11,855,379人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國113年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	201,383	860.2	410.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	116,048	1,005.6	542.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	85,335	718.9	295.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	54,032	230.8	113.3	26.8	C00-C97	惡性腫瘤	32,295	279.9	148.2	27.8	C00-C97	惡性腫瘤	21,737	183.1	83.5	25.5
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	23,276	99.4	45.5	11.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	13,448	116.5	62.0	11.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,828	82.8	30.7	11.5
4	J12-J18	肺炎	17,259	73.7	30.1	8.6	J12-J18	肺炎	10,195	88.3	42.6	8.8	J12-J18	肺炎	7,064	59.5	20.3	8.3
5	I60-I69	腦血管疾病	12,463	53.2	23.9	6.2	I60-I69	腦血管疾病	7,125	61.7	31.8	6.1	I60-I69	腦血管疾病	5,338	45.0	17.1	6.3
6	E10-E14	糖尿病	10,663	45.5	20.2	5.3	E10-E14	糖尿病	5,517	47.8	24.5	4.8	E10-E14	糖尿病	5,146	43.4	16.2	6.0
7	I10-I15	高血壓性疾病	8,928	38.1	16.0	4.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,789	41.5	28.6	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	4,543	38.3	13.0	5.3
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,924	29.6	19.2	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	4,385	38.0	19.1	3.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,809	23.7	8.7	3.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,193	26.5	10.7	3.1	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,365	37.8	18.0	3.8	F01-F03	血管性及未明示之失智症	2,259	19.0	5.9	2.6
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,679	24.3	10.4	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,870	24.9	12.5	2.5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,135	18.0	10.3	2.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	4,062	17.4	13.4	2.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,671	23.1	14.3	2.3	R54	衰老／老邁／老年	1,912	16.1	4.7	2.2
12	其他		51,904	221.7	107.6	25.8	其他		28,388	246.0	140.8	24.5	其他		22,564	190.1	85.1	26.4
13	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,768	16.1	5.9	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,567	22.2	17.0	2.2	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,828	15.4	5.2	2.1
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,725	15.9	9.0	1.8	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	1,782	15.4	7.6	1.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,495	12.6	9.9	1.8
15	R54	衰老／老邁／老年	3,362	14.4	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,509	13.1	5.9	1.3	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	1,180	9.9	3.5	1.4
16	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	2,962	12.7	5.3	1.5	R54	衰老／老邁／老年	1,450	12.6	5.5	1.2	A40-A41	敗血症	1,097	9.2	3.4	1.3
17	A40-A41	敗血症	2,309	9.9	4.4	1.1	A40-A41	敗血症	1,212	10.5	5.5	1.0	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	1,070	9.0	3.7	1.3

附註：1. 113年年中人口數計 23,410,331人, 男性 11,539,730, 女性 11,870,601人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國112年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	205,575	880.7	429.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	118,961	1,032.1	567.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	86,614	733.0	309.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	53,126	227.6	115.4	25.8	C00-C97	惡性腫瘤	31,885	276.6	151.1	26.8	C00-C97	惡性腫瘤	21,241	179.8	85.0	24.5
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	23,424	100.3	46.8	11.4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	13,476	116.9	63.2	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,948	84.2	32.2	11.5
4	J12-J18	肺炎	16,702	71.6	29.9	8.1	J12-J18	肺炎	9,822	85.2	42.0	8.3	J12-J18	肺炎	6,880	58.2	20.4	7.9
5	I60-I69	腦血管疾病	12,371	53.0	24.6	6.0	I60-I69	腦血管疾病	7,274	63.1	33.5	6.1	E10-E14	糖尿病	5,650	47.8	18.5	6.5
6	E10-E14	糖尿病	11,625	49.8	22.8	5.7	E10-E14	糖尿病	5,975	51.8	27.4	5.0	I60-I69	腦血管疾病	5,097	43.1	16.9	5.9
7	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	8,962	38.4	16.5	4.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	5,251	45.6	22.7	4.4	I10-I15	高血壓性疾病	4,400	37.2	13.0	5.1
8	I10-I15	高血壓性疾病	8,930	38.3	16.5	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,921	42.7	29.9	4.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	3,711	31.4	11.7	4.3
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,063	30.3	20.0	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	4,530	39.3	20.3	3.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,898	24.5	9.4	3.3
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,164	26.4	11.1	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,273	37.1	18.1	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,142	18.1	10.8	2.5
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,814	24.9	11.1	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,916	25.3	13.0	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失智症	2,133	18.1	5.8	2.5
12	其他		51,394	220.2	114.7	25.0	其他		28,638	248.5	146.6	24.1	其他		22,514	190.5	85.8	26.0
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,898	16.7	12.7	1.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,810	24.4	15.3	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,891	16.0	5.7	2.2
14	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,813	16.3	9.5	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,500	21.7	16.4	2.1	R54	衰老/老邁/老年	1,788	15.1	4.6	2.1
15	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,655	15.7	5.9	1.8	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,522	13.2	6.1	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,398	11.8	9.3	1.6
16	R54	衰老/老邁/老年	3,164	13.6	4.9	1.5	A40-A41	敗血症	1,403	12.2	6.3	1.2	A40-A41	敗血症	1,184	10.0	3.9	1.4
17	A40-A41	敗血症	2,587	11.1	5.0	1.3	R54	衰老/老邁/老年	1,376	11.9	5.3	1.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,003	8.5	3.9	1.2

附註：1. 112年年中人口數計 23,342,541人, 男性 11,526,202, 女性 11,816,340人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國111年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	標準化 死亡率	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	標準化 死亡率	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口 死亡率	標準化 死亡率	死亡人數 結構比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	208,438	893.8	443.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	120,405	1,043.5	583.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	88,033	747.2	322.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	51,927	222.7	116.0	24.9	C00-C97	惡性腫瘤	31,158	270.0	151.4	25.9	C00-C97	惡性腫瘤	20,769	176.3	85.6	23.6
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	23,668	101.5	47.8	11.4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	13,530	117.3	64.0	11.2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10,138	86.1	33.3	11.5
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	14,667	62.9	28.6	7.0	J12-J18	肺炎	8,567	74.2	37.2	7.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	6,286	53.4	20.8	7.1
5	J12-J18	肺炎	14,320	61.4	26.3	6.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	8,381	72.6	38.1	7.0	E10-E14	糖尿病	5,988	50.8	20.3	6.8
6	I60-I69	腦血管疾病	12,416	53.2	25.1	6.0	I60-I69	腦血管疾病	7,143	61.9	33.3	5.9	J12-J18	肺炎	5,753	48.8	17.7	6.5
7	E10-E14	糖尿病	12,289	52.7	24.7	5.9	E10-E14	糖尿病	6,301	54.6	29.4	5.2	I60-I69	腦血管疾病	5,273	44.8	17.9	6.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	8,720	37.4	16.3	4.2	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,823	41.8	29.9	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	4,398	37.3	13.4	5.0
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,953	29.8	20.0	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,584	39.7	19.7	3.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,881	24.5	9.7	3.3
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,494	27.8	11.8	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	4,322	37.5	19.4	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,130	18.1	10.6	2.4
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,813	24.9	11.3	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,950	25.6	16.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,932	16.4	5.4	2.2
12	其他	其他	51,171	219.4	115.9	24.5	其他	其他	28,646	248.3	144.8	23.8	其他	其他	22,485	190.9	87.2	25.5
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,107	17.6	10.4	2.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,932	25.4	13.2	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,910	16.2	5.8	2.2
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,787	16.2	12.3	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,419	21.0	15.9	2.0	R54	衰老/老邁	1,695	14.4	4.5	1.9
15	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,487	15.0	5.8	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,555	13.5	6.3	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,368	11.6	8.8	1.6
16	R54	衰老/老邁	3,049	13.1	4.9	1.5	R54	衰老/老邁	1,354	11.7	5.3	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,157	9.8	4.7	1.3
17	A40-A41	敗血症	2,345	10.1	4.7	1.1	A40-A41	敗血症	1,212	10.5	5.6	1.0	A40-A41	敗血症	1,133	9.6	3.8	1.3

附註：1. 111年年中人口數計 23,319,977人,男性 11,538,916,女性 11,781,061人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	184,172	784.8	405.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	107,064	920.9	530.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	77,108	651.1	295.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	51,656	220.1	118.2	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	31,121	267.7	154.0	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	20,535	173.4	87.1	26.6
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,852	93.1	45.6	11.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,639	108.7	61.1	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,213	77.8	31.6	11.9
4	J12-J18	肺炎	13,549	57.7	25.3	7.4	J12-J18	肺炎	8,058	69.3	35.1	7.5	E10-E14	糖尿病	5,672	47.9	20.2	7.4
5	I60-I69	腦血管疾病	12,182	51.9	25.2	6.6	I60-I69	腦血管疾病	7,083	60.9	33.3	6.6	J12-J18	肺炎	5,491	46.4	17.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	11,450	48.8	23.8	6.2	E10-E14	糖尿病	5,778	49.7	27.6	5.4	I60-I69	腦血管疾病	5,099	43.1	18.1	6.6
7	I10-I15	高血壓性疾病	7,886	33.6	15.2	4.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,717	40.6	29.4	4.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,887	32.8	12.3	5.0
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,775	28.9	20.0	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,382	37.7	19.1	4.1	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,719	23.0	9.4	3.5
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,238	26.6	11.7	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,999	34.4	18.3	3.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,058	17.4	11.0	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,470	23.3	10.9	3.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,918	25.1	16.3	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,856	15.7	5.9	2.4
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,065	17.3	10.4	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,751	23.7	12.7	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,805	15.2	5.2	2.3
		其他	43,049	183.4	99.3	23.4		其他	23,618	203.1	123.2	22.1		其他	18,773	158.5	77.2	24.3
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,585	15.3	11.6	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,330	20.0	15.2	2.2	R54	衰老/老邁	1,507	12.7	4.1	2.0
12	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,180	13.6	5.4	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,375	11.8	5.6	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,255	10.6	8.2	1.6
13	R54	衰老/老邁	2,758	11.8	4.5	1.5	R54	衰老/老邁	1,251	10.8	4.9	1.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,147	9.7	4.7	1.5
14	A40-A41	敗血症	2,222	9.5	4.5	1.2	A40-A41	敗血症	1,167	10.0	5.5	1.1	A40-A41	敗血症	1,055	8.9	3.7	1.4
15	G20-G21	帕金森病	1,600	6.8	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	849	7.3	4.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	792	6.7	3.3	1.0

附註：1. 110年年中人口數計 23,468,275人, 男性 11,626,231, 女性 11,842,045人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國109年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	173,067	733.9	390.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,385	867.3	511.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	71,682	602.7	284.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	27.8
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,457	86.7	43.8	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,809	101.0	57.9	11.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,648	72.7	31.0	12.1
4	J12-J18	肺炎	13,736	58.2	26.4	7.9	J12-J18	肺炎	8,220	70.3	36.5	8.1	J12-J18	肺炎	5,516	46.4	18.1	7.7
5	I60-I69	腦血管疾病	11,821	50.1	25.2	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,933	59.3	33.7	6.8	E10-E14	糖尿病	5,051	42.5	18.6	7.0
6	E10-E14	糖尿病	10,311	43.7	22.0	6.0	E10-E14	糖尿病	5,260	45.0	25.6	5.2	I60-I69	腦血管疾病	4,888	41.1	17.9	6.8
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,767	28.7	20.3	3.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,743	40.6	29.9	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	3,296	27.7	11.0	4.6
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,706	28.4	13.4	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,097	35.0	18.2	4.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,547	21.4	9.2	3.6
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,657	24.0	11.0	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	3,410	29.2	16.0	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,024	17.0	11.1	2.8
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	21.6	10.5	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,872	24.6	16.3	2.8	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,618	13.6	4.9	2.3
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,964	16.8	10.3	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,549	21.8	12.0	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,560	13.1	5.3	2.2
12		其他	38,391	162.8	90.6	22.2		其他	21,242	181.7	112.3	21.0		其他	16,623	139.8	70.6	23.2
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,656	15.5	11.8	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,404	20.6	15.6	2.4	R54	衰老/老邁	1,324	11.1	3.8	1.8
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	2,885	12.2	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,267	10.8	5.2	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,252	10.5	8.3	1.7
15	R54	衰老/老邁	2,385	10.1	4.0	1.4	R54	衰老/老邁	1,061	9.1	4.2	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,092	9.2	4.6	1.5
16	A40-A41	敗血症	1,931	8.2	4.0	1.1	A40-A41	敗血症	1,016	8.7	4.8	1.0	A40-A41	敗血症	915	7.7	3.4	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,514	6.4	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	860	7.4	4.1	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	671	5.6	2.8	0.9

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人, 男性 11,689,476, 女性 11,892,703人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	175,424	743.4	408.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	103,004	879.7	531.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	72,420	609.2	297.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,232	212.9	121.3	28.6	C00-C97	惡性腫瘤	30,543	260.8	158.8	29.7	C00-C97	惡性腫瘤	19,689	165.6	88.5	27.2
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,859	84.2	43.6	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,375	97.1	56.9	11.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,484	71.4	31.4	11.7
4	J12-J18	肺炎	15,185	64.4	30.0	8.7	J12-J18	肺炎	8,935	76.3	40.4	8.7	J12-J18	肺炎	6,250	52.6	21.5	8.6
5	I60-I69	腦血管疾病	12,176	51.6	26.7	6.9	I60-I69	腦血管疾病	7,009	59.9	34.7	6.8	I60-I69	腦血管疾病	5,167	43.5	19.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	9,996	42.4	22.3	5.7	E10-E14	糖尿病	5,044	43.1	25.4	4.9	E10-E14	糖尿病	4,952	41.7	19.2	6.8
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,640	28.1	20.0	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,701	40.1	30.0	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,151	26.5	11.1	4.4
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,301	26.7	12.6	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,546	38.8	20.6	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,466	20.7	9.2	3.4
9	I10-I15	高血壓性疾病	6,255	26.5	12.9	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,104	26.5	14.9	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,939	16.3	10.5	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	21.4	10.7	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,011	25.7	17.3	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,755	14.8	6.1	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,240	18.0	11.2	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,583	22.1	12.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,447	12.2	4.6	2.0
12	其他		39,491	167.4	96.8	22.5	其他		22,153	189.2	120.2	21.5	其他		17,120	144.0	76.2	23.6
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,864	16.4	12.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,554	21.8	16.9	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,310	11.0	8.4	1.8
14	A40-A41	敗血症	2,925	12.4	6.1	1.7	A40-A41	敗血症	1,642	14.0	7.8	1.6	A40-A41	敗血症	1,283	10.8	4.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	2,625	11.1	4.7	1.5	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,178	10.1	4.9	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,229	10.3	5.3	1.7
16	R54	衰老/老邁	2,199	9.3	3.9	1.3	R54	衰老/老邁	1,015	8.7	4.2	1.0	R54	衰老/老邁	1,184	10.0	3.6	1.6
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,447	6.1	3.3	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	814	7.0	4.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	672	5.7	3.1	0.9

附註：1. 108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050, 女性 11,886,977人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	172,859	733.1	415.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,949	870.2	538.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,910	597.7	304.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	28.2	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	27.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,569	91.5	48.8	12.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,566	107.3	63.9	12.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,003	75.9	35.1	12.7
4	J12-J18	肺炎	13,421	56.9	27.4	7.8	J12-J18	肺炎	7,999	68.3	36.9	7.8	J12-J18	肺炎	5,422	45.7	19.5	7.6
5	I60-I69	腦血管疾病	11,520	48.9	26.1	6.7	I60-I69	腦血管疾病	6,754	57.6	34.3	6.6	I60-I69	腦血管疾病	4,766	40.2	18.9	6.7
6	E10-E14	糖尿病	9,374	39.8	21.5	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,803	41.0	31.1	4.7	E10-E14	糖尿病	4,702	39.6	19.0	6.6
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,846	29.0	21.1	4.0	E10-E14	糖尿病	4,672	39.9	24.2	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,983	25.1	11.0	4.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,146	26.1	12.7	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,472	38.2	20.8	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	23.0	10.8	3.9
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,991	25.4	12.8	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,062	26.1	17.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,043	17.2	11.5	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	23.4	12.3	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	3,008	25.7	14.6	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,674	14.1	6.2	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,315	18.3	11.6	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789	23.8	13.8	2.7	A40-A41	敗血症	1,562	13.2	6.2	2.2
12		其他	39,370	167.0	98.9	22.8		其他	22,200	189.5	122.5	21.8		其他	16,861	142.1	76.9	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,865	16.4	12.5	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,551	21.8	16.6	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,314	11.1	8.5	1.9
14	A40-A41	敗血症	3,773	16.0	8.4	2.2	A40-A41	敗血症	2,211	18.9	11.0	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,253	10.6	5.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癱呆症	1,521	6.5	2.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	832	7.1	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	851	7.2	2.7	1.2
16	R54	衰老/老邁	1,487	6.3	2.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱呆症	684	5.8	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱呆症	837	7.1	2.8	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,432	6.1	3.3	0.8	G20-G21	帕金森病	666	5.7	3.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.1	2.9	0.9

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國106年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	171,857	729.6	424.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,686	867.7	548.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,171	592.9	312.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	48,037	203.9	123.4	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	29,346	250.4	160.8	28.9	C00-C97	惡性腫瘤	18,691	157.9	90.2	26.6
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,644	87.6	48.5	12.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,043	102.8	63.2	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,601	72.7	35.0	12.3
3	J12-J18	肺炎	12,480	53.0	26.5	7.3	J12-J18	肺炎	7,557	64.5	35.8	7.4	J12-J18	肺炎	4,923	41.6	18.6	7.0
4	I60-I69	腦血管疾病	11,755	49.9	27.5	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,881	58.7	35.7	6.8	E10-E14	糖尿病	4,911	41.5	20.8	7.0
5	E10-E14	糖尿病	9,845	41.8	23.5	5.7	E10-E14	糖尿病	4,934	42.1	26.3	4.9	I60-I69	腦血管疾病	4,874	41.2	20.1	6.9
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,965	29.6	21.9	4.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,923	42.0	32.4	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	2,982	25.2	11.4	4.2
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,260	26.6	13.3	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,486	38.3	21.2	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,737	23.1	11.4	3.9
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,072	25.8	13.3	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,196	27.3	19.0	3.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,042	17.3	11.8	2.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,381	22.8	12.4	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	3,090	26.4	15.4	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,774	15.0	6.7	2.5
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,554	19.3	12.6	2.6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,644	22.6	13.4	2.6	A40-A41	敗血症	1,552	13.1	6.3	2.2
		其他	39,864	169.2	101.5	23.2		其他	22,586	192.7	125.3	22.2		其他	17,084	144.3	79.8	24.3
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,871	16.4	12.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,574	22.0	16.9	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,358	11.5	6.4	1.9
12	A40-A41	敗血症	3,752	15.9	8.5	2.2	A40-A41	敗血症	2,200	18.8	11.0	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,297	11.0	8.3	1.8
13	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,721	7.3	3.3	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	888	7.6	4.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	949	8.0	3.3	1.4
14	R54	衰老/老邁	1,555	6.6	2.9	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	772	6.6	3.3	0.8	R54	衰老/老邁	892	7.5	3.0	1.3
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,507	6.4	3.6	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	672	5.7	3.6	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	736	6.2	3.3	1.0

附註：1. 106年年中人口數計 23,555,522人, 男性 11,719,425, 女性 11,836,097人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國105年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	172,418	733.2	439.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	102,985	879.0	569.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	69,433	588.4	321.2	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	47,760	203.1	126.8	27.7	C00-C97	惡性腫瘤	29,215	249.4	164.6	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	18,545	157.2	92.8	26.7
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	20,812	88.5	50.3	12.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,235	104.4	65.5	11.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,577	72.7	36.4	12.4
3	J12-J18	肺炎	12,212	51.9	26.9	7.1	J12-J18	肺炎	7,461	63.7	36.2	7.2	E10-E14	糖尿病	4,942	41.9	21.9	7.1
4	I60-I69	腦血管疾病	11,846	50.4	28.6	6.9	I60-I69	腦血管疾病	6,916	59.0	36.9	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,930	41.8	21.2	7.1
5	E10-E14	糖尿病	9,960	42.4	24.5	5.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5,224	44.6	34.9	5.1	J12-J18	肺炎	4,751	40.3	18.9	6.8
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,206	30.6	23.1	4.2	E10-E14	糖尿病	5,018	42.8	27.3	4.9	I10-I15	高血壓性疾病	2,819	23.9	11.4	4.1
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,787	28.9	15.1	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,931	42.1	24.0	4.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,610	22.1	11.4	3.8
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,881	25.0	13.5	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,404	29.1	20.5	3.3	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,982	16.8	11.6	2.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,226	22.2	12.4	3.0	I10-I15	高血壓性疾病	3,062	26.1	15.7	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,856	15.7	7.5	2.7
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,738	20.1	13.4	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,616	22.3	13.6	2.5	A40-A41	敗血症	1,594	13.5	6.8	2.3
	其他		39,990	170.1	104.8	23.2	其他		22,903	195.5	129.9	22.2	其他		16,827	142.6	81.4	24.2
11	A40-A41	敗血症	3,787	16.1	8.9	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,559	21.8	17.0	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,334	11.3	6.5	1.9
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,765	16.0	12.3	2.2	A40-A41	敗血症	2,193	18.7	11.3	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,206	10.2	7.7	1.7
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,715	7.3	4.2	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	804	6.9	4.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	911	7.7	4.1	1.3
14	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,622	6.9	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	801	6.8	4.3	0.8	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	888	7.5	3.2	1.3
15	R54	衰老/老邁	1,549	6.6	3.0	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	734	6.3	3.2	0.7	R54	衰老/老邁	839	7.1	3.0	1.2

附註：1. 105年年中人口數計 23,515,946人, 男性 11,715,659, 女性 11,800,287人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國104年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	163,574	697.2	431.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	98,230	839.2	557.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	65,344	555.7	316.1	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	46,829	199.6	128.0	28.6	C00-C97	惡性腫瘤	28,776	245.8	166.3	29.3	C00-C97	惡性腫瘤	18,053	153.5	93.4	27.6
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,202	81.8	48.1	11.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,244	96.1	61.7	11.4	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	7,958	67.7	35.5	12.2
3	I60-I69	腦血管疾病	11,169	47.6	27.9	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,589	56.3	36.1	6.7	E10-E14	糖尿病	4,677	39.8	21.6	7.2
4	J12-J18	肺炎	10,761	45.9	24.6	6.6	J12-J18	肺炎	6,579	56.2	32.8	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,580	39.0	20.6	7.0
5	E10-E14	糖尿病	9,530	40.6	24.3	5.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5,096	43.5	34.3	5.2	J12-J18	肺炎	4,182	35.6	17.5	6.4
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,033	30.0	22.8	4.3	E10-E14	糖尿病	4,853	41.5	27.2	4.9	I10-I15	高血壓性疾病	2,683	22.8	11.4	4.1
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,383	27.2	14.6	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,733	40.4	23.4	4.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,349	20.0	10.8	3.6
8	I10-I15	高血壓性疾病	5,536	23.6	13.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,354	28.7	20.6	3.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,937	16.5	11.7	3.0
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,762	20.3	11.8	2.9	I10-I15	高血壓性疾病	2,853	24.4	15.1	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,650	14.0	6.9	2.5
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,688	20.0	13.6	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,426	20.7	16.3	2.5	A40-A41	敗血症	1,349	11.5	6.1	2.1
	其他		37,681	160.6	102.6	23.0	其他		21,727	185.6	123.4	22.1	其他		15,926	135.4	80.9	24.4
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,675	15.7	12.1	2.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,413	20.6	12.9	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,334	11.3	6.8	2.0
12	A40-A41	敗血症	3,428	14.6	8.3	2.1	A40-A41	敗血症	2,079	17.8	10.9	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,249	10.6	8.1	1.9
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,624	6.9	4.2	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	830	7.1	4.6	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	876	7.5	4.2	1.3
14	R54	衰老/老邁	1,440	6.1	2.9	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	748	6.4	4.1	0.8	R54	衰老/老邁	778	6.6	2.9	1.2
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,386	5.9	3.5	0.8	R54	衰老/老邁	662	5.7	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	755	6.4	2.9	1.2

附註：1. 104年年中人口數計 23,462,914人, 男性 11,705,009, 女性 11,757,905人
2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國103年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	162,886	696.0	443.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	97,979	838.0	569.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	64,907	554.2	327.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	46,093	196.9	130.2	28.3	C00-C97	惡性腫瘤	28,476	243.6	168.8	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	17,617	150.4	94.9	27.1
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,399	82.9	50.2	11.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,484	98.2	64.5	11.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	7,915	67.6	37.0	12.2
4	I60-I69	腦血管疾病	11,733	50.1	30.4	7.2	I60-I69	腦血管疾病	6,980	59.7	39.1	7.1	E10-E14	糖尿病	4,963	42.4	24.0	7.6
5	J12-J18	肺炎	10,353	44.2	24.7	6.4	J12-J18	肺炎	6,305	53.9	32.4	6.4	I60-I69	腦血管疾病	4,753	40.6	22.4	7.3
6	E10-E14	糖尿病	9,846	42.1	26.0	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5,108	43.7	35.0	5.2	J12-J18	肺炎	4,048	34.6	17.8	6.2
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,118	30.4	23.7	4.4	E10-E14	糖尿病	4,883	41.8	28.1	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,634	22.5	11.8	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,428	27.5	15.3	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,698	40.2	23.9	4.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,327	19.9	11.2	3.6
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,459	23.3	13.5	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,558	30.4	22.3	3.6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,010	17.2	12.8	3.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,962	21.2	14.8	3.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,825	24.2	15.2	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,730	14.8	7.7	2.7
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,868	20.8	12.5	3.0	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,541	21.7	14.0	2.6	A40-A41	敗血症	1,438	12.3	6.7	2.2
12	其他	其他	36,627	156.5	102.3	22.5	其他	其他	21,121	180.7	125.8	21.6	其他	其他	15,472	132.1	81.0	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,542	15.1	11.8	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,362	20.2	15.9	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,404	12.0	7.5	2.2
14	A40-A41	敗血症	3,435	14.7	8.7	2.1	A40-A41	敗血症	1,997	17.1	10.9	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,180	10.1	7.7	1.8
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,606	6.9	4.3	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	778	6.7	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	840	7.2	3.3	1.3
16	R54	衰老/老邁	1,460	6.2	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	764	6.5	4.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	828	7.1	4.2	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,357	5.8	3.6	0.8	R54	衰老/老邁	620	5.3	2.8	0.6	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	646	5.5	2.6	1.0

附註：1. 103年年中人口數計 23,403,635人, 男性 11,691,323人, 女性 11,712,313人。
2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國102年

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
	國際死因 分類號碼			死亡率	標準化 死亡率		國際死因 分類號碼			死亡率	標準化 死亡率		國際死因 分類號碼			死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	154,374	661.3	435.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,340	799.2	556.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	61,034	523.2	322.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	44,791	191.9	130.4	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	27,883	238.7	169.4	29.9	C00-C97	惡性腫瘤	16,908	144.9	94.7	27.7
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	17,694	75.8	47.7	11.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10,559	90.4	61.2	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	7,135	61.2	35.1	11.7
4	I60-I69	腦血管疾病	11,313	48.5	30.3	7.3	I60-I69	腦血管疾病	6,599	56.5	38.0	7.1	E10-E14	糖尿病	4,785	41.0	24.2	7.8
5	E10-E14	糖尿病	9,438	40.4	25.8	6.1	J12-J18	肺炎	5,680	48.6	30.1	6.1	I60-I69	腦血管疾病	4,714	40.4	23.2	7.7
6	J12-J18	肺炎	9,042	38.7	22.5	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,733	40.5	32.8	5.1	J12-J18	肺炎	3,362	28.8	15.5	5.5
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,619	28.4	22.4	4.3	E10-E14	糖尿病	4,653	39.8	27.5	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,498	21.4	11.7	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,959	25.5	14.9	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,408	37.7	23.2	4.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,232	19.1	11.2	3.7
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,033	21.6	12.9	3.3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,513	30.1	22.4	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,886	16.2	12.2	3.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,843	20.7	14.8	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	2,535	21.7	14.1	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,551	13.3	7.3	2.5
	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,489	19.2	11.9	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,388	20.4	16.3	2.6	A40-A41	敗血症	1,365	11.7	6.7	2.2
	其他		35,153	150.6	101.8	22.8	其他		20,389	174.6	121.8	21.8	其他		14,598	125.1	80.2	23.9
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,565	15.3	12.0	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,257	19.3	12.8	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,330	11.4	7.4	2.2
12	A40-A41	敗血症	3,446	14.8	9.0	2.2	A40-A41	敗血症	2,081	17.8	11.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,177	10.1	7.8	1.9
13	R54	衰老/老邁	1,308	5.6	2.9	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	709	6.1	4.1	0.8	R54	衰老/老邁	737	6.3	3.1	1.2
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,266	5.4	3.6	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	626	5.4	3.7	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	640	5.5	3.4	1.0
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,191	5.1	3.2	0.8	R54	衰老/老邁	571	4.9	2.7	0.6	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	544	4.7	2.4	0.9

附註：1. 102年年中人口數計 23,344,670人, 男性 11,678,997, 女性 11,665,673人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國101年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	153,823	661.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,197	799.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	60,626	522.1	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	43,665	187.6	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	27,270	233.9	29.3	C00-C97	惡性腫瘤	16,395	141.2	27.0
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	17,121	73.6	11.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10,252	87.9	11.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,869	59.2	11.3
3	I60-I69	腦血管疾病	11,061	47.5	7.2	I60-I69	腦血管疾病	6,426	55.1	6.9	E10-E14	糖尿病	4,682	40.3	7.7
4	J12-J18	肺炎	9,314	40.0	6.1	J12-J18	肺炎	5,764	49.4	6.2	I60-I69	腦血管疾病	4,635	39.9	7.6
5	E10-E14	糖尿病	9,281	39.9	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,950	42.5	5.3	J12-J18	肺炎	3,550	30.6	5.9
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,873	29.5	4.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,685	40.2	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,471	21.3	4.1
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,326	27.2	4.1	E10-E14	糖尿病	4,599	39.4	4.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,087	18.0	3.4
8	I10-I15	高血壓性疾病	4,986	21.4	3.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,572	30.6	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,923	16.6	3.2
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,975	21.4	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	2,515	21.6	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,641	14.1	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,327	18.6	2.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,430	20.8	2.6	A40-A41	敗血症	1,539	13.3	2.5
		其他	35,894	154.2	23.3		其他	20,734	177.8	22.2		其他	14,834	127.8	24.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,766	16.2	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,240	19.2	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,403	12.1	2.3
12	A40-A41	敗血症	3,671	15.8	2.4	A40-A41	敗血症	2,132	18.3	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,336	11.5	2.2
13	R54	衰老/老邁	1,359	5.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	612	5.2	0.7	R54	衰老/老邁	754	6.5	1.2
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,244	5.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	637	5.5	1.1
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,091	4.7	0.7	R54	衰老/老邁	605	5.2	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	479	4.1	0.8

附註： 年中人口數計 23, 270, 367人, 男性 11, 659, 497, 女性 11, 610, 871人。

主要死亡原因

民國 100 年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	A00-Y98	所有死亡原因	152,030	655.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,155	800.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	58,875	509.6	100.0
	C00-C97	惡性腫瘤	42,559	183.5	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	27,045	232.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	15,514	134.3	26.4
	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	16,513	71.2	10.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,905	85.1	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,608	57.2	11.2
	I60-I69	腦血管疾病	10,823	46.7	7.1	I60-I69	腦血管疾病	6,395	54.9	6.9	E10-E14	糖尿病	4,597	39.8	7.8
	E10-E14	糖尿病	9,081	39.2	6.0	J12-J18	肺炎	5,669	48.7	6.1	I60-I69	腦血管疾病	4,428	38.3	7.5
	J12-J18	肺炎	9,047	39.0	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,875	41.9	5.2	J12-J18	肺炎	3,378	29.2	5.7
	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,726	29.0	4.4	E10-E14	糖尿病	4,484	38.5	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	2,183	18.9	3.7
	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,984	25.8	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,406	37.9	4.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,178	18.9	3.7
	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5,153	22.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,728	32.0	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,851	16.0	3.1
	I10-I15	高血壓性疾病	4,631	20.0	3.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,448	21.0	2.6	A40-A41	敗血症	1,592	13.8	2.7
11 12	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,368	18.8	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,392	20.5	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,578	13.7	2.7
		其他	37,145	160.2	24.4		其他	21,808	187.3	23.4		其他	14,968	129.6	25.4
13 14 15	A40-A41	敗血症	3,886	16.8	2.6	A40-A41	敗血症	2,294	19.7	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,425	12.3	2.4
	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,507	15.1	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,190	18.8	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,115	9.7	1.9
	R54	衰老/老邁	1,504	6.5	1.0	R54	衰老/老邁	696	6.0	0.7	R54	衰老/老邁	808	7.0	1.4
	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,280	5.5	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	636	5.5	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	644	5.6	1.1
	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,067	4.6	0.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	588	5.1	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	479	4.1	0.8

附註：年中人口數 計23,193,518人, 男性11,640,450人, 女性11,553,068人。

主要死亡原因

民國九十九年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	144,709	625.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	88,374	759.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	56,335	489.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	41,046	177.4	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	26,022	223.6	29.4	C00-C97	惡性腫瘤	15,024	130.6	26.7
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15,675	67.7	10.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,389	80.7	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,286	54.6	11.2
4	I60-I69	腦血管疾病	10,134	43.8	7.0	I60-I69	腦血管疾病	5,963	51.2	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,171	36.3	7.4
5	J12-J18	肺炎	8,909	38.5	6.2	J12-J18	肺炎	5,565	47.8	6.3	E10-E14	糖尿病	4,149	36.1	7.4
6	E10-E14	糖尿病	8,211	35.5	5.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,835	41.6	5.5	J12-J18	肺炎	3,344	29.1	5.9
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,669	28.8	4.6	E10-E14	糖尿病	4,062	34.9	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,046	17.8	3.6
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,197	22.5	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,823	32.9	4.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,017	17.5	3.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,912	21.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,508	30.1	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,834	15.9	3.3
10	I10-I15	高血壓性疾病	4,174	18.0	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,639	22.7	3.0	A40-A41	敗血症	1,749	15.2	3.1
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,105	17.7	2.8	I10-I15	高血壓性疾病	2,128	18.3	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,404	12.2	2.5
12		其他	35,677	154.2	24.7		其他	20,440	175.7	23.1		其他	14,311	124.4	25.4
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,889	16.8	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,088	17.9	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,374	11.9	2.4
14	A40-A41	敗血症	3,784	16.4	2.6	A40-A41	敗血症	2,035	17.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,250	10.9	2.2
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,534	6.6	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	717	6.2	0.8	R54	衰老/老邁	818	7.1	1.5
16	R54	衰老/老邁	1,518	6.6	1.0	R54	衰老/老邁	700	6.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	817	7.1	1.5
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	968	4.2	0.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	569	4.9	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	399	3.5	0.7

附註：年中人口數 計23,140,948人, 男性11,635,980人, 女性11,504,968人。

主要死亡原因

民國九十八年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	142,240	616.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	87,074	748.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	55,166	481.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	39,917	173.0	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	25,284	217.4	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	14,633	127.8	26.5
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15,093	65.4	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,992	77.3	10.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,101	53.3	11.1
4	I60-I69	腦血管疾病	10,383	45.0	7.3	I60-I69	腦血管疾病	6,158	52.9	7.1	I60-I69	腦血管疾病	4,225	36.9	7.7
5	J12-J18	肺炎	8,358	36.2	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5,354	46.0	6.1	E10-E14	糖尿病	4,179	36.5	7.6
6	E10-E14	糖尿病	8,229	35.7	5.8	J12-J18	肺炎	5,240	45.0	6.0	J12-J18	肺炎	3,118	27.2	5.7
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,358	31.9	5.2	E10-E14	糖尿病	4,050	34.8	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,004	17.5	3.6
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,955	21.5	3.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,686	31.7	4.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,899	16.6	3.4
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,918	21.3	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,477	29.9	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	1,769	15.5	3.2
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	4,063	17.6	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,798	24.1	3.2	A40-A41	敗血症	1,652	14.4	3.0
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,999	17.3	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,100	18.1	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,441	12.6	2.6
12		其他	34,967	151.5	24.6		其他	19,935	171.4	22.9		其他	14,145	123.6	25.6
13	I10-I15	高血壓性疾病	3,721	16.1	2.6	A40-A41	敗血症	1,971	16.9	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,269	11.1	2.3
14	A40-A41	敗血症	3,623	15.7	2.5	I10-I15	高血壓性疾病	1,952	16.8	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,265	11.1	2.3
15	R54	衰老/老邁	1,480	6.4	1.0	R54	衰老/老邁	636	5.5	0.7	R54	衰老/老邁	844	7.4	1.5
16	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,314	5.7	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	605	5.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	709	6.2	1.3
17	A15-A19	結核病	748	3.2	0.5	A15-A19	結核病	566	4.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	313	2.7	0.6

附註：年中人口數 計23,078,402人, 男性11,631,543人, 女性11,446,859人。

主要死亡原因

民國九十七年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡	ICD-10	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡	ICD-10	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡
	國際死因 分類號碼		人數	人口 死亡率	百分比 %	國際死因 分類號碼		人數	男性人口 死亡率	百分比 %	國際死因 分類號碼		人數	女性人口 死亡率	百分比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	142,283	618.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	87,682	754.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	54,601	479.8	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	38,913	169.2	27.3	C00-C97	惡性腫瘤	24,972	215.0	28.5	C00-C97	惡性腫瘤	13,941	122.5	25.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15,726	68.4	11.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,386	80.8	10.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,340	55.7	11.6
3	I60-I69	腦血管疾病	10,663	46.4	7.5	I60-I69	腦血管疾病	6,218	53.5	7.1	I60-I69	腦血管疾病	4,445	39.1	8.1
4	J12-J18	肺炎	8,661	37.7	6.1	J12-J18	肺炎	5,527	47.6	6.3	E10-E14	糖尿病	4,078	35.8	7.5
5	E10-E14	糖尿病	8,036	34.9	5.6	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	5,239	45.1	6.0	J12-J18	肺炎	3,134	27.5	5.7
6	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	7,077	30.8	5.0	E10-E14	糖尿病	3,958	34.1	4.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,995	17.5	3.7
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,374	23.4	3.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,957	34.1	4.5	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	1,838	16.2	3.4
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,917	21.4	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,576	30.8	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	1,718	15.1	3.1
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	4,128	17.9	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,820	24.3	3.2	A40-A41	敗血症	1,604	14.1	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,012	17.4	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,017	17.4	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,417	12.5	2.6
		其他	34,776	151.2	24.4		其他	20,012	172.3	22.8		其他	14,091	123.8	25.8
11	A40-A41	敗血症	3,534	15.4	2.5	A40-A41	敗血症	1,930	16.6	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,341	11.8	2.5
12	I10-I15	高血壓性疾病	3,507	15.2	2.5	I10-I15	高血壓性疾病	1,789	15.4	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,308	11.5	2.4
13	R54	衰老/老邁	1,615	7.0	1.1	R54	衰老/老邁	755	6.5	0.9	R54	衰老/老邁	860	7.6	1.6
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,282	5.6	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	640	5.5	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	642	5.6	1.2
15	A15-A19	結核病	762	3.3	0.5	A15-A19	結核病	578	5.0	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	259	2.3	0.5

附註：年中人口數 計22,997,696人, 男性11,617,559人, 女性11,380,136人。