

主要死亡原因

民國111年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	208,438	893.8	443.9	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	120,405	1,043.5	583.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	88,033	747.2	322.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	51,927	222.7	116.0	24.9	C00-C97	惡性腫瘤	31,158	270.0	151.4	25.9	C00-C97	惡性腫瘤	20,769	176.3	85.6	23.6
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	23,668	101.5	47.8	11.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	13,530	117.3	64.0	11.2	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	10,138	86.1	33.3	11.5
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（ COVID-19）	14,667	62.9	28.6	7.0	J12-J18	肺炎	8,567	74.2	37.2	7.1	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（ COVID-19）	6,286	53.4	20.8	7.1
5	J12-J18	肺炎	14,320	61.4	26.3	6.9	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（ COVID-19）	8,381	72.6	38.1	7.0	E10-E14	糖尿病	5,988	50.8	20.3	6.8
6	I60-I69	腦血管疾病	12,416	53.2	25.1	6.0	I60-I69	腦血管疾病	7,143	61.9	33.3	5.9	J12-J18	肺炎	5,753	48.8	17.7	6.5
7	E10-E14	糖尿病	12,289	52.7	24.7	5.9	E10-E14	糖尿病	6,301	54.6	29.4	5.2	I60-I69	腦血管疾病	5,273	44.8	17.9	6.0
8	I10-I15	高血壓性疾 病	8,720	37.4	16.3	4.2	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	4,823	41.8	29.9	4.0	I10-I15	高血壓性疾 病	4,398	37.3	13.4	5.0
9	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	6,953	29.8	20.0	3.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	4,584	39.7	19.7	3.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,881	24.5	9.7	3.3
10	J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	6,494	27.8	11.8	3.1	I10-I15	高血壓性疾 病	4,322	37.5	19.4	3.6	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,130	18.1	10.6	2.4
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	5,813	24.9	11.3	2.8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	2,950	25.6	16.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之失智 症	1,932	16.4	5.4	2.2
12	其他	其他	51,171	219.4	115.9	24.5	其他	其他	28,646	248.3	144.8	23.8	其他	其他	22,485	190.9	87.2	25.5
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	4,107	17.6	10.4	2.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,932	25.4	13.2	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾 病	1,910	16.2	5.8	2.2
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,787	16.2	12.3	1.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,419	21.0	15.9	2.0	R54	衰老/老邁	1,695	14.4	4.5	1.9
15	F01-F03	血管性及未明示之失智 症	3,487	15.0	5.8	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智 症	1,555	13.5	6.3	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,368	11.6	8.8	1.6
16	R54	衰老/老邁	3,049	13.1	4.9	1.5	R54	衰老/老邁	1,354	11.7	5.3	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬 化	1,157	9.8	4.7	1.3
17	A40-A41	敗血症	2,345	10.1	4.7	1.1	A40-A41	敗血症	1,212	10.5	5.6	1.0	A40-A41	敗血症	1,133	9.6	3.8	1.3

附註：1. 111年年中人口數計 23,319,977人，男性 11,538,916，女性 11,781,061人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國110年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %
			人數	死亡率	標準化 死亡率				人數	死亡率	標準化 死亡率				人數	死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	184,172	784.8	405.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	107,064	920.9	530.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	77,108	651.1	295.4	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	51,656	220.1	118.2	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	31,121	267.7	154.0	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	20,535	173.4	87.1	26.6
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	21,852	93.1	45.6	11.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	12,639	108.7	61.1	11.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	9,213	77.8	31.6	11.9
4	J12-J18	肺炎	13,549	57.7	25.3	7.4	J12-J18	肺炎	8,058	69.3	35.1	7.5	E10-E14	糖尿病	5,672	47.9	20.2	7.4
5	I60-I69	腦血管疾病	12,182	51.9	25.2	6.6	I60-I69	腦血管疾病	7,083	60.9	33.3	6.6	J12-J18	肺炎	5,491	46.4	17.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	11,450	48.8	23.8	6.2	E10-E14	糖尿病	5,778	49.7	27.6	5.4	I60-I69	腦血管疾病	5,099	43.1	18.1	6.6
7	I10-I15	高血壓性疾病	7,886	33.6	15.2	4.3	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	4,717	40.6	29.4	4.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,887	32.8	12.3	5.0
8	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	6,775	28.9	20.0	3.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,382	37.7	19.1	4.1	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,719	23.0	9.4	3.5
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,238	26.6	11.7	3.4	I10-I15	高血壓性疾病	3,999	34.4	18.3	3.7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,058	17.4	11.0	2.7
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	5,470	23.3	10.9	3.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,918	25.1	16.3	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,856	15.7	5.9	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,065	17.3	10.4	2.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,751	23.7	12.7	2.6	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,805	15.2	5.2	2.3
12	其他	其他	43,049	183.4	99.3	23.4	其他	其他	23,618	203.1	123.2	22.1	其他	其他	18,773	158.5	77.2	24.3
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,585	15.3	11.6	1.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,330	20.0	15.2	2.2	R54	衰老/老邁	1,507	12.7	4.1	2.0
14	F01-F03	血管性及未明示之失智症	3,180	13.6	5.4	1.7	F01-F03	血管性及未明示之失智症	1,375	11.8	5.6	1.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,255	10.6	8.2	1.6
15	R54	衰老/老邁	2,758	11.8	4.5	1.5	R54	衰老/老邁	1,251	10.8	4.9	1.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,147	9.7	4.7	1.5
16	A40-A41	敗血症	2,222	9.5	4.5	1.2	A40-A41	敗血症	1,167	10.0	5.5	1.1	A40-A41	敗血症	1,055	8.9	3.7	1.4
17	G20-G21	帕金森病	1,600	6.8	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	849	7.3	4.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	792	6.7	3.3	1.0

附註：1. 110年年中人口數計 23,468,275人，男性 11,626,231，女性 11,842,045人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國109年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡	每十萬人口	死亡人數	結構比 %
			人數	死亡率	標準化 死亡率				人數	死亡率	標準化 死亡率				人數	死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	173,067	733.9	390.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,385	867.3	511.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	71,682	602.7	284.3	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	29.8	C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	27.8
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	20,457	86.7	43.8	11.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	11,809	101.0	57.9	11.6	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病 除外）	8,648	72.7	31.0	12.1
4	J12-J18	肺炎	13,736	58.2	26.4	7.9	J12-J18	肺炎	8,220	70.3	36.5	8.1	J12-J18	肺炎	5,516	46.4	18.1	7.7
5	I60-I69	腦血管疾病	11,821	50.1	25.2	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,933	59.3	33.7	6.8	E10-E14	糖尿病	5,051	42.5	18.6	7.0
6	E10-E14	糖尿病	10,311	43.7	22.0	6.0	E10-E14	糖尿病	5,260	45.0	25.6	5.2	I60-I69	腦血管疾病	4,888	41.1	17.9	6.8
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	6,767	28.7	20.3	3.9	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	4,743	40.6	29.9	4.7	I10-I15	高血壓性疾病	3,296	27.7	11.0	4.6
8	I10-I15	高血壓性疾病	6,706	28.4	13.4	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,097	35.0	18.2	4.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,547	21.4	9.2	3.6
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,657	24.0	11.0	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	3,410	29.2	16.0	3.4	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,024	17.0	11.1	2.8
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	5,096	21.6	10.5	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,872	24.6	16.3	2.8	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,618	13.6	4.9	2.3
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,964	16.8	10.3	2.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,549	21.8	12.0	2.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,560	13.1	5.3	2.2
12		其他	38,391	162.8	90.6	22.2		其他	21,242	181.7	112.3	21.0		其他	16,623	139.8	70.6	23.2
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,656	15.5	11.8	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,404	20.6	15.6	2.4	R54	衰老/老邁	1,324	11.1	3.8	1.8
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	2,885	12.2	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,267	10.8	5.2	1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,252	10.5	8.3	1.7
15	R54	衰老/老邁	2,385	10.1	4.0	1.4	R54	衰老/老邁	1,061	9.1	4.2	1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,092	9.2	4.6	1.5
16	A40-A41	敗血症	1,931	8.2	4.0	1.1	A40-A41	敗血症	1,016	8.7	4.8	1.0	A40-A41	敗血症	915	7.7	3.4	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	1,514	6.4	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	860	7.4	4.1	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	671	5.6	2.8	0.9

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國108年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	175,424	743.4	408.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	103,004	879.7	531.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	72,420	609.2	297.8	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	50,232	212.9	121.3	28.6	C00-C97	惡性腫瘤	30,543	260.8	158.8	29.7	C00-C97	惡性腫瘤	19,689	165.6	88.5	27.2
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	19,859	84.2	43.6	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	11,375	97.1	56.9	11.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,484	71.4	31.4	11.7
4	J12-J18	肺炎	15,185	64.4	30.0	8.7	J12-J18	肺炎	8,935	76.3	40.4	8.7	J12-J18	肺炎	6,250	52.6	21.5	8.6
5	I60-I69	腦血管疾病	12,176	51.6	26.7	6.9	I60-I69	腦血管疾病	7,009	59.9	34.7	6.8	I60-I69	腦血管疾病	5,167	43.5	19.5	7.1
6	E10-E14	糖尿病	9,996	42.4	22.3	5.7	E10-E14	糖尿病	5,044	43.1	25.4	4.9	E10-E14	糖尿病	4,952	41.7	19.2	6.8
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,640	28.1	20.0	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,701	40.1	30.0	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,151	26.5	11.1	4.4
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,301	26.7	12.6	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,546	38.8	20.6	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,466	20.7	9.2	3.4
9	I10-I15	高血壓性疾病	6,255	26.5	12.9	3.6	I10-I15	高血壓性疾病	3,104	26.5	14.9	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,939	16.3	10.5	2.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,049	21.4	10.7	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,011	25.7	17.3	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,755	14.8	6.1	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,240	18.0	11.2	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,583	22.1	12.4	2.5	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,447	12.2	4.6	2.0
12	其他	其他	39,491	167.4	96.8	22.5	其他	其他	22,153	189.2	120.2	21.5	其他	其他	17,120	144.0	76.2	23.6
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,864	16.4	12.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,554	21.8	16.9	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,310	11.0	8.4	1.8
14	A40-A41	敗血症	2,925	12.4	6.1	1.7	A40-A41	敗血症	1,642	14.0	7.8	1.6	A40-A41	敗血症	1,283	10.8	4.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	2,625	11.1	4.7	1.5	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	1,178	10.1	4.9	1.1	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,229	10.3	5.3	1.7
16	R54	衰老/老邁	2,199	9.3	3.9	1.3	R54	衰老/老邁	1,015	8.7	4.2	1.0	R54	衰老/老邁	1,184	10.0	3.6	1.6
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,447	6.1	3.3	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	814	7.0	4.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	672	5.7	3.1	0.9

附註：1. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人。

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

主要死亡原因

民國107年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男性						女性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	172,859	733.1	415.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,949	870.2	538.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,910	597.7	304.5	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48,784	206.9	121.8	28.2	C00-C97	惡性腫瘤	29,624	252.8	158.5	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	19,160	161.5	89.3	27.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	21,569	91.5	48.8	12.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	12,566	107.3	63.9	12.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,003	75.9	35.1	12.7
4	J12-J18	肺炎	13,421	56.9	27.4	7.8	J12-J18	肺炎	7,999	68.3	36.9	7.8	J12-J18	肺炎	5,422	45.7	19.5	7.6
5	I60-I69	腦血管疾病	11,520	48.9	26.1	6.7	I60-I69	腦血管疾病	6,754	57.6	34.3	6.6	I60-I69	腦血管疾病	4,766	40.2	18.9	6.7
6	E10-E14	糖尿病	9,374	39.8	21.5	5.4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,803	41.0	31.1	4.7	E10-E14	糖尿病	4,702	39.6	19.0	6.6
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,846	29.0	21.1	4.0	E10-E14	糖尿病	4,672	39.9	24.2	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,983	25.1	11.0	4.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,146	26.1	12.7	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,472	38.2	20.8	4.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,734	23.0	10.8	3.9
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,991	25.4	12.8	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,062	26.1	17.8	3.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,043	17.2	11.5	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,523	23.4	12.3	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	3,008	25.7	14.6	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,674	14.1	6.2	2.4
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,315	18.3	11.6	2.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,789	23.8	13.8	2.7	A40-A41	敗血症	1,562	13.2	6.2	2.2
12		其他	39,370	167.0	98.9	22.8		其他	22,200	189.5	122.5	21.8		其他	16,861	142.1	76.9	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,865	16.4	12.5	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,551	21.8	16.6	2.5	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,314	11.1	8.5	1.9
14	A40-A41	敗血症	3,773	16.0	8.4	2.2	A40-A41	敗血症	2,211	18.9	11.0	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,253	10.6	5.7	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,521	6.5	2.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	832	7.1	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	851	7.2	2.7	1.2
16	R54	衰老/老邁	1,487	6.3	2.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	684	5.8	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	837	7.1	2.8	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,432	6.1	3.3	0.8	G20-G21	帕金森病	666	5.7	3.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.1	2.9	0.9

附註：1. 107年年中人口數計 23,580,080人, 男性 11,716,247, 女性 11,863,833人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國106年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	171,857	729.6	424.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,686	867.7	548.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	70,171	592.9	312.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	48,037	203.9	123.4	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	29,346	250.4	160.8	28.9	C00-C97	惡性腫瘤	18,691	157.9	90.2	26.6
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	20,644	87.6	48.5	12.0	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	12,043	102.8	63.2	11.8	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	8,601	72.7	35.0	12.3
4	J12-J18	肺炎	12,480	53.0	26.5	7.3	J12-J18	肺炎	7,557	64.5	35.8	7.4	J12-J18	肺炎	4,923	41.6	18.6	7.0
5	I60-I69	腦血管疾病	11,755	49.9	27.5	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,881	58.7	35.7	6.8	E10-E14	糖尿病	4,911	41.5	20.8	7.0
6	E10-E14	糖尿病	9,845	41.8	23.5	5.7	E10-E14	糖尿病	4,934	42.1	26.3	4.9	I60-I69	腦血管疾病	4,874	41.2	20.1	6.9
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	6,965	29.6	21.9	4.1	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	4,923	42.0	32.4	4.8	I10-I15	高血壓性疾	2,982	25.2	11.4	4.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,260	26.6	13.3	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,486	38.3	21.2	4.4	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,737	23.1	11.4	3.9
9	I10-I15	高血壓性疾	6,072	25.8	13.3	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,196	27.3	19.0	3.1	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,042	17.3	11.8	2.9
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	5,381	22.8	12.4	3.1	I10-I15	高血壓性疾	3,090	26.4	15.4	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,774	15.0	6.7	2.5
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,554	19.3	12.6	2.6	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,644	22.6	13.4	2.6	A40-A41	敗血症	1,552	13.1	6.3	2.2
12	其他	其他	39,864	169.2	101.5	23.2	其他	其他	22,586	192.7	125.3	22.2	其他	其他	17,084	144.3	79.8	24.3
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,871	16.4	12.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,574	22.0	16.9	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,358	11.5	6.4	1.9
14	A40-A41	敗血症	3,752	15.9	8.5	2.2	A40-A41	敗血症	2,200	18.8	11.0	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,297	11.0	8.3	1.8
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆 症	1,721	7.3	3.3	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	888	7.6	4.6	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	949	8.0	3.3	1.4
16	R54	衰老/老邁	1,555	6.6	2.9	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	772	6.6	3.3	0.8	R54	衰老/老邁	892	7.5	3.0	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	1,507	6.4	3.6	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	672	5.7	3.6	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	736	6.2	3.3	1.0

附註：1. 106年年中人口數計 23,555,522人, 男性 11,719,425, 女性 11,836,097人
2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國105年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	172,418	733.2	439.4	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	102,985	879.0	569.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	69,433	588.4	321.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	47,760	203.1	126.8	27.7	C00-C97	惡性腫瘤	29,215	249.4	164.6	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	18,545	157.2	92.8	26.7
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	20,812	88.5	50.3	12.1	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	12,235	104.4	65.5	11.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	8,577	72.7	36.4	12.4
4	J12-J18	肺炎	12,212	51.9	26.9	7.1	J12-J18	肺炎	7,461	63.7	36.2	7.2	E10-E14	糖尿病	4,942	41.9	21.9	7.1
5	I60-I69	腦血管疾病	11,846	50.4	28.6	6.9	I60-I69	腦血管疾病	6,916	59.0	36.9	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,930	41.8	21.2	7.1
6	E10-E14	糖尿病	9,960	42.4	24.5	5.8	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	5,224	44.6	34.9	5.1	J12-J18	肺炎	4,751	40.3	18.9	6.8
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	7,206	30.6	23.1	4.2	E10-E14	糖尿病	5,018	42.8	27.3	4.9	I10-I15	高血壓性疾	2,819	23.9	11.4	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,787	28.9	15.1	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,931	42.1	24.0	4.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,610	22.1	11.4	3.8
9	I10-I15	高血壓性疾	5,881	25.0	13.5	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,404	29.1	20.5	3.3	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	1,982	16.8	11.6	2.9
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	5,226	22.2	12.4	3.0	I10-I15	高血壓性疾	3,062	26.1	15.7	3.0	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,856	15.7	7.5	2.7
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,738	20.1	13.4	2.7	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,616	22.3	13.6	2.5	A40-A41	敗血症	1,594	13.5	6.8	2.3
12	其他	其他	39,990	170.1	104.8	23.2	其他	其他	22,903	195.5	129.9	22.2	其他	其他	16,827	142.6	81.4	24.2
13	A40-A41	敗血症	3,787	16.1	8.9	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2,559	21.8	17.0	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,334	11.3	6.5	1.9
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	3,765	16.0	12.3	2.2	A40-A41	敗血症	2,193	18.7	11.3	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	1,206	10.2	7.7	1.7
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	1,715	7.3	4.2	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	804	6.9	4.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	911	7.7	4.1	1.3
16	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓 症	1,622	6.9	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫 瘤除外)	801	6.8	4.3	0.8	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	888	7.5	3.2	1.3
17	R54	衰老/老邁	1,549	6.6	3.0	0.9	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	734	6.3	3.2	0.7	R54	衰老/老邁	839	7.1	3.0	1.2

附註：1. 105年年中人口數計 23,515,946人, 男性 11,715,659, 女性 11,800,287人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國104年

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	163,574	697.2	431.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	98,230	839.2	557.2	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	65,344	555.7	316.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	46,829	199.6	128.0	28.6	C00-C97	惡性腫瘤	28,776	245.8	166.3	29.3	C00-C97	惡性腫瘤	18,053	153.5	93.4	27.6
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	19,202	81.8	48.1	11.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	11,244	96.1	61.7	11.4	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾 病除外)	7,958	67.7	35.5	12.2
4	I60-I69	腦血管疾病	11,169	47.6	27.9	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,589	56.3	36.1	6.7	E10-E14	糖尿病	4,677	39.8	21.6	7.2
5	J12-J18	肺炎	10,761	45.9	24.6	6.6	J12-J18	肺炎	6,579	56.2	32.8	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,580	39.0	20.6	7.0
6	E10-E14	糖尿病	9,530	40.6	24.3	5.8	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	5,096	43.5	34.3	5.2	J12-J18	肺炎	4,182	35.6	17.5	6.4
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	7,033	30.0	22.8	4.3	E10-E14	糖尿病	4,853	41.5	27.2	4.9	I10-I15	高血壓性疾	2,683	22.8	11.4	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,383	27.2	14.6	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,733	40.4	23.4	4.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,349	20.0	10.8	3.6
9	I10-I15	高血壓性疾	5,536	23.6	13.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,354	28.7	20.6	3.4	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	1,937	16.5	11.7	3.0
10	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	4,762	20.3	11.8	2.9	I10-I15	高血壓性疾	2,853	24.4	15.1	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,650	14.0	6.9	2.5
11	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,688	20.0	13.6	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2,426	20.7	16.3	2.5	A40-A41	敗血症	1,349	11.5	6.1	2.1
12		其他	37,681	160.6	102.6	23.0		其他	21,727	185.6	123.4	22.1		其他	15,926	135.4	80.9	24.4
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	3,675	15.7	12.1	2.2	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,413	20.6	12.9	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,334	11.3	6.8	2.0
14	A40-A41	敗血症	3,428	14.6	8.3	2.1	A40-A41	敗血症	2,079	17.8	10.9	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	1,249	10.6	8.1	1.9
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	1,624	6.9	4.2	1.0	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫 瘤除外)	830	7.1	4.6	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	876	7.5	4.2	1.3
16	R54	衰老/老邁	1,440	6.1	2.9	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	748	6.4	4.1	0.8	R54	衰老/老邁	778	6.6	2.9	1.2
17	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性 腫瘤除外)	1,386	5.9	3.5	0.8	R54	衰老/老邁	662	5.7	2.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	755	6.4	2.9	1.2

附註：1. 104年年中人口數計 23,462,914人, 男性 11,705,009, 女性 11,757,905人
2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國103年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	162,886	696.0	443.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	97,979	838.0	569.1	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	64,907	554.2	327.2	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	46,093	196.9	130.2	28.3	C00-C97	惡性腫瘤	28,476	243.6	168.8	29.1	C00-C97	惡性腫瘤	17,617	150.4	94.9	27.1
3	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	19,399	82.9	50.2	11.9	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	11,484	98.2	64.5	11.7	I01-I02.0, I05- I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	7,915	67.6	37.0	12.2
4	I60-I69	腦血管疾病	11,733	50.1	30.4	7.2	I60-I69	腦血管疾病	6,980	59.7	39.1	7.1	E10-E14	糖尿病	4,963	42.4	24.0	7.6
5	J12-J18	肺炎	10,353	44.2	24.7	6.4	J12-J18	肺炎	6,305	53.9	32.4	6.4	I60-I69	腦血管疾病	4,753	40.6	22.4	7.3
6	E10-E14	糖尿病	9,846	42.1	26.0	6.0	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	5,108	43.7	35.0	5.2	J12-J18	肺炎	4,048	34.6	17.8	6.2
7	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	7,118	30.4	23.7	4.4	E10-E14	糖尿病	4,883	41.8	28.1	5.0	I10-I15	高血壓性疾	2,634	22.5	11.8	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,428	27.5	15.3	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,698	40.2	23.9	4.8	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,327	19.9	11.2	3.6
9	I10-I15	高血壓性疾	5,459	23.3	13.5	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,558	30.4	22.3	3.6	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,010	17.2	12.8	3.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,962	21.2	14.8	3.0	I10-I15	高血壓性疾	2,825	24.2	15.2	2.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,730	14.8	7.7	2.7
11	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	4,868	20.8	12.5	3.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病 變	2,541	21.7	14.0	2.6	A40-A41	敗血症	1,438	12.3	6.7	2.2
12	其他	其他	36,627	156.5	102.3	22.5	其他	其他	21,121	180.7	125.8	21.6	其他	其他	15,472	132.1	81.0	23.8
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,542	15.1	11.8	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,362	20.2	15.9	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,404	12.0	7.5	2.2
14	A40-A41	敗血症	3,435	14.7	8.7	2.1	A40-A41	敗血症	1,997	17.1	10.9	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,180	10.1	7.7	1.8
15	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	1,606	6.9	4.3	1.0	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	778	6.7	4.3	0.8	R54	衰老/老邁	840	7.2	3.3	1.3
16	R54	衰老/老邁	1,460	6.2	3.1	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫 瘤除外）	764	6.5	4.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織 之疾病	828	7.1	4.2	1.3
17	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性 腫瘤除外）	1,357	5.8	3.6	0.8	R54	衰老/老邁	620	5.3	2.8	0.6	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	646	5.5	2.6	1.0

附註：1. 103年年中人口數計 23,403,635人，男性 11,691,323人，女性 11,712,313人。
2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國102年

順位	合計						男						女					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡 百分比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	154,374	661.3	435.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,340	799.2	556.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	61,034	523.2	322.0	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	44,791	191.9	130.4	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	27,883	238.7	169.4	29.9	C00-C97	惡性腫瘤	16,908	144.9	94.7	27.7
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	17,694	75.8	47.7	11.5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	10,559	90.4	61.2	11.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	7,135	61.2	35.1	11.7
4	I60-I69	腦血管疾病	11,313	48.5	30.3	7.3	I60-I69	腦血管疾病	6,599	56.5	38.0	7.1	E10-E14	糖尿病	4,785	41.0	24.2	7.8
5	E10-E14	糖尿病	9,438	40.4	25.8	6.1	J12-J18	肺炎	5,680	48.6	30.1	6.1	I60-I69	腦血管疾病	4,714	40.4	23.2	7.7
6	J12-J18	肺炎	9,042	38.7	22.5	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,733	40.5	32.8	5.1	J12-J18	肺炎	3,362	28.8	15.5	5.5
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,619	28.4	22.4	4.3	E10-E14	糖尿病	4,653	39.8	27.5	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,498	21.4	11.7	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,959	25.5	14.9	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,408	37.7	23.2	4.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,232	19.1	11.2	3.7
9	I10-I15	高血壓性疾病	5,033	21.6	12.9	3.3	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,513	30.1	22.4	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,886	16.2	12.2	3.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,843	20.7	14.8	3.1	I10-I15	高血壓性疾病	2,535	21.7	14.1	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,551	13.3	7.3	2.5
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,489	19.2	11.9	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2,388	20.4	16.3	2.6	A40-A41	敗血症	1,365	11.7	6.7	2.2
12	其他	其他	35,153	150.6	101.8	22.8	其他	其他	20,389	174.6	121.8	21.8	其他	其他	14,598	125.1	80.2	23.9
13	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	3,565	15.3	12.0	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,257	19.3	12.8	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,330	11.4	7.4	2.2
14	A40-A41	敗血症	3,446	14.8	9.0	2.2	A40-A41	敗血症	2,081	17.8	11.6	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	1,177	10.1	7.8	1.9
15	R54	衰老/老邁	1,308	5.6	2.9	0.8	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	709	6.1	4.1	0.8	R54	衰老/老邁	737	6.3	3.1	1.2
16	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,266	5.4	3.6	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	626	5.4	3.7	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	640	5.5	3.4	1.0
17	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	1,191	5.1	3.2	0.8	R54	衰老/老邁	571	4.9	2.7	0.6	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	544	4.7	2.4	0.9

附註：1. 102年年中人口數計 23,344,670人, 男性 11,678,997, 女性 11,665,673人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O之世界標準人口數為準

主要死亡原因

民國101年

順位	合計					男性					女性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	153,823	661.0	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,197	799.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	60,626	522.1	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	43,665	187.6	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	27,270	233.9	29.3	C00-C97	惡性腫瘤	16,395	141.2	27.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	17,121	73.6	11.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10,252	87.9	11.0	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,869	59.2	11.3
4	I60-I69	腦血管疾病	11,061	47.5	7.2	I60-I69	腦血管疾病	6,426	55.1	6.9	E10-E14	糖尿病	4,682	40.3	7.7
5	J12-J18	肺炎	9,314	40.0	6.1	J12-J18	肺炎	5,764	49.4	6.2	I60-I69	腦血管疾病	4,635	39.9	7.6
6	E10-E14	糖尿病	9,281	39.9	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,950	42.5	5.3	J12-J18	肺炎	3,550	30.6	5.9
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,873	29.5	4.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,685	40.2	5.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,471	21.3	4.1
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6,326	27.2	4.1	E10-E14	糖尿病	4,599	39.4	4.9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,087	18.0	3.4
9	I10-I15	高血壓性疾病	4,986	21.4	3.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,572	30.6	3.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,923	16.6	3.2
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,975	21.4	3.2	I10-I15	高血壓性疾病	2,515	21.6	2.7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,641	14.1	2.7
	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,327	18.6	2.8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,430	20.8	2.6	A40-A41	敗血症	1,539	13.3	2.5
	其他	其他	35,894	154.2	23.3	其他	其他	20,734	177.8	22.2	其他	其他	14,834	127.8	24.5
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,766	16.2	2.4	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,240	19.2	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,403	12.1	2.3
12	A40-A41	敗血症	3,671	15.8	2.4	A40-A41	敗血症	2,132	18.3	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,336	11.5	2.2
13	R54	衰老/老邁	1,359	5.8	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	612	5.2	0.7	R54	衰老/老邁	754	6.5	1.2
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,244	5.3	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	607	5.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	637	5.5	1.1
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,091	4.7	0.7	R54	衰老/老邁	605	5.2	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	479	4.1	0.8

附註：年中人口數計 23,270,367人, 男性 11,659,497, 女性 11,610,871人。

主要死亡原因

民國 100 年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	152,030	655.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	93,155	800.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	58,875	509.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	42,559	183.5	28.0	C00-C97	惡性腫瘤	27,045	232.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	15,514	134.3	26.4
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	16,513	71.2	10.9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,905	85.1	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,608	57.2	11.2
4	I60-I69	腦血管疾病	10,823	46.7	7.1	I60-I69	腦血管疾病	6,395	54.9	6.9	E10-E14	糖尿病	4,597	39.8	7.8
5	E10-E14	糖尿病	9,081	39.2	6.0	J12-J18	肺炎	5,669	48.7	6.1	I60-I69	腦血管疾病	4,428	38.3	7.5
6	J12-J18	肺炎	9,047	39.0	6.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,875	41.9	5.2	J12-J18	肺炎	3,378	29.2	5.7
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,726	29.0	4.4	E10-E14	糖尿病	4,484	38.5	4.8	I10-I15	高血壓性疾病	2,183	18.9	3.7
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,984	25.8	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,406	37.9	4.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,178	18.9	3.7
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	5,153	22.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,728	32.0	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,851	16.0	3.1
10	I10-I15	高血壓性疾病	4,631	20.0	3.0	I10-I15	高血壓性疾病	2,448	21.0	2.6	A40-A41	敗血症	1,592	13.8	2.7
	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,368	18.8	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,392	20.5	2.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,578	13.7	2.7
		其他	37,145	160.2	24.4		其他	21,808	187.3	23.4		其他	14,968	129.6	25.4
11	A40-A41	敗血症	3,886	16.8	2.6	A40-A41	敗血症	2,294	19.7	2.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,425	12.3	2.4
12	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,507	15.1	2.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,190	18.8	2.4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,115	9.7	1.9
13	R54	衰老/老邁	1,504	6.5	1.0	R54	衰老/老邁	696	6.0	0.7	R54	衰老/老邁	808	7.0	1.4
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,280	5.5	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	636	5.5	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	644	5.6	1.1
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	1,067	4.6	0.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	588	5.1	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	479	4.1	0.8

附註：年中人口數 計23,193,518人, 男性11,640,450人, 女性11,553,068人。

主要死亡原因

民國九十九年

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	144,709	625.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	88,374	759.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	56,335	489.7	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	41,046	177.4	28.4	C00-C97	惡性腫瘤	26,022	223.6	29.4	C00-C97	惡性腫瘤	15,024	130.6	26.7
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15,675	67.7	10.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9,389	80.7	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,286	54.6	11.2
4	I60-I69	腦血管疾病	10,134	43.8	7.0	I60-I69	腦血管疾病	5,963	51.2	6.7	I60-I69	腦血管疾病	4,171	36.3	7.4
5	J12-J18	肺炎	8,909	38.5	6.2	J12-J18	肺炎	5,565	47.8	6.3	E10-E14	糖尿病	4,149	36.1	7.4
6	E10-E14	糖尿病	8,211	35.5	5.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4,835	41.6	5.5	J12-J18	肺炎	3,344	29.1	5.9
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6,669	28.8	4.6	E10-E14	糖尿病	4,062	34.9	4.6	I10-I15	高血壓性疾病	2,046	17.8	3.6
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,197	22.5	3.6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,823	32.9	4.3	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,017	17.5	3.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,912	21.2	3.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,508	30.1	4.0	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1,834	15.9	3.3
10	I10-I15	高血壓性疾病	4,174	18.0	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,639	22.7	3.0	A40-A41	敗血症	1,749	15.2	3.1
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,105	17.7	2.8	I10-I15	高血壓性疾病	2,128	18.3	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,404	12.2	2.5
10		其他	35,677	154.2	24.7		其他	20,440	175.7	23.1		其他	14,311	124.4	25.4
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	3,889	16.8	2.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,088	17.9	2.4	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,374	11.9	2.4
12	A40-A41	敗血症	3,784	16.4	2.6	A40-A41	敗血症	2,035	17.5	2.3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,250	10.9	2.2
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,534	6.6	1.1	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	717	6.2	0.8	R54	衰老/老邁	818	7.1	1.5
14	R54	衰老/老邁	1,518	6.6	1.0	R54	衰老/老邁	700	6.0	0.8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	817	7.1	1.5
15	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	968	4.2	0.7	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	569	4.9	0.6	D00-D48	原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外）	399	3.5	0.7

附註：年中人口數 計23,140,948人, 男性11,635,980人, 女性11,504,968人。

主要死亡原因

民國九十八年

順位	合 計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	142,240	616.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	87,074	748.6	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	55,166	481.9	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	39,917	173.0	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	25,284	217.4	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	14,633	127.8	26.5
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	15,093	65.4	10.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	8,992	77.3	10.3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	6,101	53.3	11.1
4	I60-I69	腦血管疾病	10,383	45.0	7.3	I60-I69	腦血管疾病	6,158	52.9	7.1	I60-I69	腦血管疾病	4,225	36.9	7.7
5	J12-J18	肺炎	8,358	36.2	5.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	5,354	46.0	6.1	E10-E14	糖尿病	4,179	36.5	7.6
6	E10-E14	糖尿病	8,229	35.7	5.8	J12-J18	肺炎	5,240	45.0	6.0	J12-J18	肺炎	3,118	27.2	5.7
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	7,358	31.9	5.2	E10-E14	糖尿病	4,050	34.8	4.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2,004	17.5	3.6
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,955	21.5	3.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,686	31.7	4.2	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,899	16.6	3.4
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,918	21.3	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,477	29.9	4.0	I10-I15	高血壓性疾病	1,769	15.5	3.2
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	4,063	17.6	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	2,798	24.1	3.2	A40-A41	敗血症	1,652	14.4	3.0
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,999	17.3	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,100	18.1	2.4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,441	12.6	2.6
12		其他	34,967	151.5	24.6		其他	19,935	171.4	22.9		其他	14,145	123.6	25.6
13	I10-I15	高血壓性疾病	3,721	16.1	2.6	A40-A41	敗血症	1,971	16.9	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,269	11.1	2.3
14	A40-A41	敗血症	3,623	15.7	2.5	I10-I15	高血壓性疾病	1,952	16.8	2.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1,265	11.1	2.3
15	R54	衰老/老邁	1,480	6.4	1.0	R54	衰老/老邁	636	5.5	0.7	R54	衰老/老邁	844	7.4	1.5
16	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,314	5.7	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	605	5.2	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	709	6.2	1.3
17	A15-A19	結核病	748	3.2	0.5	A15-A19	結核病	566	4.9	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	313	2.7	0.6

附註：年中人口數 計23,078,402人, 男性11,631,543人, 女性11,446,859人。

主要死亡原因

民國九十七年

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	A00-Y98	所有死亡原因	142,283	618.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	87,682	754.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	54,601	479.8	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	38,913	169.2	27.3	C00-C97	惡性腫瘤	24,972	215.0	28.5	C00-C97	惡性腫瘤	13,941	122.5	25.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	15,726	68.4	11.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	9,386	80.8	10.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	6,340	55.7	11.6
3	I60-I69	腦血管疾病	10,663	46.4	7.5	I60-I69	腦血管疾病	6,218	53.5	7.1	I60-I69	腦血管疾病	4,445	39.1	8.1
4	J12-J18	肺炎	8,661	37.7	6.1	J12-J18	肺炎	5,527	47.6	6.3	E10-E14	糖尿病	4,078	35.8	7.5
5	E10-E14	糖尿病	8,036	34.9	5.6	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	5,239	45.1	6.0	J12-J18	肺炎	3,134	27.5	5.7
6	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	7,077	30.8	5.0	E10-E14	糖尿病	3,958	34.1	4.5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,995	17.5	3.7
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,374	23.4	3.8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3,957	34.1	4.5	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	1,838	16.2	3.4
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	4,917	21.4	3.5	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,576	30.8	4.1	I10-I15	高血壓性疾病	1,718	15.1	3.1
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	4,128	17.9	2.9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2,820	24.3	3.2	A40-A41	敗血症	1,604	14.1	2.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	4,012	17.4	2.8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,017	17.4	2.3	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1,417	12.5	2.6
		其他	34,776	151.2	24.4		其他	20,012	172.3	22.8		其他	14,091	123.8	25.8
11	A40-A41	敗血症	3,534	15.4	2.5	A40-A41	敗血症	1,930	16.6	2.2	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	1,341	11.8	2.5
12	I10-I15	高血壓性疾病	3,507	15.2	2.5	I10-I15	高血壓性疾病	1,789	15.4	2.0	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	1,308	11.5	2.4
13	R54	衰老/老邁	1,615	7.0	1.1	R54	衰老/老邁	755	6.5	0.9	R54	衰老/老邁	860	7.6	1.6
14	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1,282	5.6	0.9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	640	5.5	0.7	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	642	5.6	1.2
15	A15-A19	結核病	762	3.3	0.5	A15-A19	結核病	578	5.0	0.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	259	2.3	0.5

附註：年中人口數 計22,997,696人, 男性11,617,559人, 女性11,380,136人。

主要死亡原因

民國九十六年

順位	合 計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
		所有死亡原因	139,376	608.2	100.0		所有死亡原因	85,882	740.3	100.0		所有死亡原因	53,494	472.7	100.0
1	08-14	惡性腫瘤	40,306	175.9	28.9	08-14	惡性腫瘤	25,819	222.6	30.1	08-14	惡性腫瘤	14,487	128.0	27.1
2	250,251,27,28*	心臟疾病	13,003	56.7	9.3	250,251,27,28*	心臟疾病	7,660	66.0	8.9	250,251,27,28*	心臟疾病	5,343	47.2	10.0
3	29	腦血管疾病	12,875	56.2	9.2	29	腦血管疾病	7,655	66.0	8.9	181	糖尿病	5,236	46.3	9.8
4	181	糖尿病	10,231	44.6	7.3	E47-E53	事故傷害	5,276	45.5	6.1	29	腦血管疾病	5,220	46.1	9.8
5	E47-E53	事故傷害	7,130	31.1	5.1	181	糖尿病	4,995	43.1	5.8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,492	22.0	4.7
6	321	肺炎	5,895	25.7	4.2	321	肺炎	3,853	33.2	4.5	321	肺炎	2,042	18.0	3.8
7	347	慢性肝病及肝硬化	5,160	22.5	3.7	347	慢性肝病及肝硬化	3,729	32.1	4.3	E47-E53	事故傷害	1,854	16.4	3.5
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5,099	22.2	3.7	E54	自殺	2,647	22.8	3.1	347	慢性肝病及肝硬化	1,431	12.6	2.7
9	E54	自殺	3,933	17.2	2.8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,607	22.5	3.0	E54	自殺	1,286	11.4	2.4
#	26	高血壓性疾病	1,977	8.6	1.4	26	高血壓性疾病	967	8.3	1.1	26	高血壓性疾病	1,010	8.9	1.9
		其他	33,767	147.3	24.2		其他	20,674	178.2	24.1		其他	13,093	115.7	24.5
#	038	敗血症	1,245	5.4	0.9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	743	6.4	0.9	038	敗血症	589	5.2	1.1
#	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,165	5.1	0.8	038	敗血症	656	5.7	0.8	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	422	3.7	0.8
#	02	結核病	783	3.4	0.6	02	結核病	618	5.3	0.7	341	胃及十二指腸之潰瘍	285	2.5	0.5
#	341	胃及十二指腸之潰瘍	747	3.3	0.5	341	胃及十二指腸之潰瘍	462	4.0	0.5	45	源於周產期之病態	209	1.8	0.4
#	45	源於周產期之病態	487	2.1	0.3	45	源於周產期之病態	278	2.4	0.3	44	先天性畸形	187	1.7	0.3

附註：1.臺灣地區年中人口數 計22,917,444人，男性11,600,237人，女性11,317,206人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十五年

順位	合 計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
		所有死亡原因	135,071	591.8	100.0		所有死亡原因	84,312	728.3	100.0		所有死亡原因	50,759	451.3	100.0
1	08-14	惡性腫瘤	37,998	166.5	28.1	08-14	惡性腫瘤	24,428	211.0	29.0	08-14	惡性腫瘤	13,570	120.7	26.7
2	29	腦血管疾病	12,596	55.2	9.3	29	腦血管疾病	7,504	64.8	8.9	29	腦血管疾病	5,092	45.3	10.0
3	250,251,27,28*	心臟疾病	12,283	53.8	9.1	250,251,27,28*	心臟疾病	7,464	64.5	8.9	181	糖尿病	4,978	44.3	9.8
4	181	糖尿病	9,690	42.5	7.2	E47-E53	事故傷害	5,992	51.8	7.1	250,251,27,28*	心臟疾病	4,819	42.8	9.5
5	E47-E53	事故傷害	8,011	35.1	5.9	181	糖尿病	4,712	40.7	5.6	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,201	19.6	4.3
6	321	肺炎	5,396	23.6	4.0	347	慢性肝病及肝硬化	3,613	31.2	4.3	E47-E53	事故傷害	2,019	18.0	4.0
7	347	慢性肝病及肝硬化	5,049	22.1	3.7	321	肺炎	3,536	30.5	4.2	321	肺炎	1,860	16.5	3.7
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	4,712	20.6	3.5	E54	自殺	3,088	26.7	3.7	347	慢性肝病及肝硬化	1,436	12.8	2.8
9	E54	自殺	4,406	19.3	3.3	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,511	21.7	3.0	E54	自殺	1,318	11.7	2.6
#	26	高血壓性疾病	1,816	8.0	1.3	26	高血壓性疾病	926	8.0	1.1	26	高血壓性疾病	890	7.9	1.8
		其他	33,114	145.1	24.5		其他	20,538	177.4	24.4		其他	12,576	111.8	24.8
#	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,231	5.4	0.9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	791	6.8	0.9	038	敗血症	561	5.0	1.1
#	038	敗血症	1,198	5.2	0.9	038	敗血症	637	5.5	0.8	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	440	3.9	0.9
#	02	結核病	832	3.6	0.6	02	結核病	607	5.2	0.7	341	胃及十二指腸之潰瘍	304	2.7	0.6
#	341	胃及十二指腸之潰瘍	784	3.4	0.6	341	胃及十二指腸之潰瘍	480	4.1	0.6	02	結核病	225	2.0	0.4
#	45	源於周產期之病態	483	2.1	0.4	45	源於周產期之病態	273	2.4	0.3	45	源於周產期之病態	210	1.9	0.4

附註：1.年中人口數 計22,823,455人, 男性11,577,074人, 女性11,246,382人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病, 28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十四年

順位	合計					男性					女性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
		所有死亡原因	138,957	611.3	100.0		所有死亡原因	86,460	748.4	100.0		所有死亡原因	52,497	469.7	100.0
1	08 - 14	惡性腫瘤	37,222	163.8	26.8	08 - 14	惡性腫瘤	23,944	207.3	27.7	08 - 14	惡性腫瘤	13,278	118.8	25.3
2	29	腦血管疾病	13,139	57.8	9.5	250,251,27,28*	心臟疾病	7,858	68.0	9.1	29	腦血管疾病	5,354	47.9	10.2
3	250,251,27,28*	心臟疾病	12,970	57.1	9.3	29	腦血管疾病	7,785	67.4	9.0	181	糖尿病	5,338	47.8	10.2
4	181	糖尿病	10,501	46.2	7.6	E47 - E53	事故傷害	6,227	53.9	7.2	250,251,27,28*	心臟疾病	5,112	45.7	9.7
5	E47 - E53	事故傷害	8,365	36.8	6.0	181	糖尿病	5,163	44.7	6.0	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	2,320	20.8	4.4
6	321	肺炎	5,687	25.0	4.1	347	慢性肝病及肝硬化	4,030	34.9	4.7	E47 - E53	事故傷害	2,138	19.1	4.1
7	347	慢性肝病及肝硬化	5,621	24.7	4.0	321	肺炎	3,718	32.2	4.3	321	肺炎	1,969	17.6	3.8
8	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	4,822	21.2	3.5	E54	自殺	2,977	25.8	3.4	347	慢性肝病及肝硬化	1,591	14.2	3.0
9	E54	自殺	4,282	18.8	3.1	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	2,502	21.7	2.9	E54	自殺	1,305	11.7	2.5
10	26	高血壓性疾病	1,891	8.3	1.4	26	高血壓性疾病	969	8.4	1.1	26	高血壓性疾病	922	8.2	1.8
		其他	34,457	151.6	24.8		其他	21,287	184.3	24.6		其他	13,170	117.8	25.1
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,429	6.3	1.0	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	925	8.0	1.1	038	敗血症	508	4.5	1.0
12	038	敗血症	1,105	4.9	0.8	02	結核病	741	6.4	0.9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	504	4.5	1.0
13	02	結核病	970	4.3	0.7	038	敗血症	597	5.2	0.7	341	胃及十二指腸之潰瘍	256	2.3	0.5
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	795	3.5	0.6	341	胃及十二指腸之潰瘍	539	4.7	0.6	02	結核病	229	2.0	0.4
15	45	源於周產期之病態	488	2.1	0.4	45	源於周產期之病態	284	2.5	0.3	44	先天性畸形	210	1.9	0.4

附註：1.年中人口數 計22,729,752人, 男性11,552,012人, 女性11,177,740人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病, 28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十三年

順位	合計					男性					女性				
	1975年	死亡原因	死亡	每十萬	死亡	1975年	死亡原因	死亡	每十萬	死亡	1975年	死亡原因	死亡	每十萬	死亡
	國際簡略死因 分類號碼		人數	人口 死亡率	百分比	國際簡略死因 分類號碼		人數	男性人口 死亡率	百分比	國際簡略死因 分類號碼		人數	女性人口 死亡率	百分比
		所有死亡原因	133,679	590.28	100.00		所有死亡原因	82,812	718.34	100.00		所有死亡原因	50,867	457.50	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	36,357	160.54	27.20	08 - 14	惡性腫瘤	23,339	202.45	28.18	08 - 14	惡性腫瘤	13,018	117.08	25.59
2	250,251,27,28*	心臟疾病	12,861	56.79	9.62	250,251,27,28*	心臟疾病	7,748	67.21	9.36	29	腦血管疾病	5,126	46.10	10.08
3	29	腦血管疾病	12,339	54.48	9.23	29	腦血管疾病	7,213	62.57	8.71	250,251,27,28*	心臟疾病	5,113	45.99	10.05
4	181	糖尿病	9,191	40.58	6.88	E47 - E53	事故傷害	6,321	54.83	7.63	181	糖尿病	4,853	43.65	9.54
5	E47 - E53	事故傷害	8,453	37.33	6.32	181	糖尿病	4,338	37.63	5.24	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,244	20.18	4.41
6	321	肺炎	5,536	24.44	4.14	347	慢性肝病及肝硬化	3,800	32.96	4.59	E47 - E53	事故傷害	2,132	19.18	4.19
7	347	慢性肝病及肝硬化	5,351	23.63	4.00	321	肺炎	3,650	31.66	4.41	321	肺炎	1,886	16.96	3.71
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	4,680	20.67	3.50	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	2,436	21.13	2.94	347	慢性肝病及肝硬化	1,551	13.95	3.05
9	E54	自殺	3,468	15.31	2.59	E54	自殺	2,351	20.39	2.84	E54	自殺	1,117	10.05	2.20
10	26	高血壓性疾病	1,806	7.97	1.35	26	高血壓性疾病	920	7.98	1.11	26	高血壓性疾病	886	7.97	1.74
		其他	33,637	148.53	25.16		其他	20,696	179.52	24.99		其他	12,941	116.39	25.44
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,387	6.12	1.04	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	879	7.62	1.06	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	508	4.57	1.00
12	038	敗血症	971	4.29	0.73	02	結核病	739	6.41	0.89	038	敗血症	468	4.21	0.92
13	02	結核病	957	4.23	0.72	341	胃及十二指腸之潰瘍	557	4.83	0.67	341	胃及十二指腸之潰瘍	274	2.46	0.54
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	831	3.67	0.62	038	敗血症	503	4.36	0.61	45	源於周產期之病態	230	2.07	0.45
15	45	源於周產期之病態	539	2.38	0.40	45	源於周產期之病態	309	2.68	0.37	44	先天性畸形	222	2.00	0.44

附註：1.年中人口數計22,646,836人，男性11,528,324人，女性11,118,512人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十二年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
			所有死亡原因	129,878	575.63	100.00		所有死亡原因	79,807	693.96	100.00			50,071	452.62
1	08 - 14	惡性腫瘤	35,201	156.01	27.10	08 - 14	惡性腫瘤	22,335	194.21	27.99	08 - 14	惡性腫瘤	12,866	116.30	25.70
2	29	腦血管疾病	12,404	54.98	9.55	29	腦血管疾病	7,142	62.10	8.95	29	腦血管疾病	5,262	47.57	10.51
3	250,251,27,28*	心臟疾病	11,785	52.23	9.07	250,251,27,28*	心臟疾病	7,017	61.02	8.79	181	糖尿病	5,154	46.59	10.29
4	181	糖尿病	10,013	44.38	7.71	E47 - E53	事故傷害	6,048	52.59	7.58	250,251,27,28*	心臟疾病	4,768	43.10	9.52
5	E47 - E53	事故傷害	8,191	36.30	6.31	181	糖尿病	4,859	42.25	6.09	E47 - E53	事故傷害	2,143	19.37	4.28
6	347	慢性肝病及肝硬化	5,185	22.98	3.99	347	慢性肝病及肝硬化	3,657	31.80	4.58	350	腎炎腎徵候群及腎變性病	2,094	18.93	4.18
7	321	肺炎	5,099	22.60	3.93	321	肺炎	3,352	29.15	4.20	321	肺炎	1,747	15.79	3.49
8	350	腎炎腎徵候群及腎變性病	4,306	19.08	3.32	350	腎炎腎徵候群及腎變性病	2,212	19.23	2.77	347	慢性肝病及肝硬化	1,528	13.81	3.05
9	E54	自殺	3,195	14.16	2.46	E54	自殺	2,157	18.76	2.70	E54	自殺	1,038	9.38	2.07
10	26	高血壓性疾病	1,844	8.17	1.42	02	結核病	1,033	8.98	1.29	26	高血壓性疾病	893	8.07	1.78
		其他	32,655	144.73	25.14		其他	19,995	173.87	25.05		其他	12,578	113.70	25.12
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,461	6.48	1.12	26	高血壓性疾病	951	8.27	1.19	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	557	5.04	1.11
12	02	結核病	1,309	5.80	1.01	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	904	7.86	1.13	038	敗血症	363	3.28	0.72
13	038	敗血症	801	3.55	0.62	341	胃及十二指腸之潰瘍	494	4.30	0.62	341	胃及十二指腸之潰瘍	278	2.51	0.56
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	772	3.42	0.59	038	敗血症	438	3.81	0.55	02	結核病	276	2.49	0.55
15	45	源於周產期之病態	539	2.39	0.42	45	源於周產期之病態	289	2.51	0.36	45	源於周產期之病態	250	2.26	0.50

附註：1.年中人口數 計22,562,662人，男性11,500,236人，女性11,062,426人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十一年

順位	合計					男性					女性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	126,936	565.08	100.00		所有死亡原因	78,312	683.14	100.00		所有死亡原因	48,624	442.05	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	34,342	152.88	27.05	08 - 14	惡性腫瘤	22,020	192.09	28.12	08 - 14	惡性腫瘤	12,322	112.02	25.34
2	29	腦血管疾病	12,009	53.46	9.46	29	腦血管疾病	7,003	61.09	8.94	29	腦血管疾病	5,006	45.51	10.30
3	250,251,27,28*	心臟疾病	11,441	50.93	9.01	250,251,27,28*	心臟疾病	6,742	58.81	8.61	250,251,27,28*	心臟疾病	4,699	42.72	9.66
4	181	糖尿病	8,818	39.26	6.95	E47 - E53	事故傷害	6,187	53.97	7.90	181	糖尿病	4,646	42.24	9.55
5	E47 - E53	事故傷害	8,489	37.79	6.69	181	糖尿病	4,172	36.39	5.33	E47 - E53	事故傷害	2,302	20.93	4.73
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,795	21.35	3.78	347	慢性肝病及肝硬化	3,459	30.17	4.42	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	2,001	18.19	4.12
7	321	肺炎	4,530	20.17	3.57	321	肺炎	2,964	25.86	3.78	321	肺炎	1,566	14.24	3.22
8	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	4,168	18.55	3.28	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	2,167	18.90	2.77	347	慢性肝病及肝硬化	1,336	12.15	2.75
9	E54	自殺	3,053	13.59	2.41	E54	自殺	2,114	18.44	2.70	26	高血壓性疾病	949	8.63	1.95
10	26	高血壓性疾病	1,947	8.67	1.53	26	高血壓性疾病	998	8.71	1.27	E54	自殺	939	8.54	1.93
		其他	33,344	148.44	26.27		其他	20,486	178.71	26.16		其他	12,858	116.89	26.44
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,582	7.04	1.25	02	結核病	998	8.71	1.27	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	618	5.62	1.27
12	02	結核病	1,277	5.68	1.01	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	964	8.41	1.23	038	敗血症	461	4.19	0.95
13	038	敗血症	962	4.28	0.76	341	胃及十二指腸之潰瘍	552	4.82	0.70	341	胃及十二指腸之潰瘍	299	2.72	0.61
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	851	3.79	0.67	038	敗血症	501	4.37	0.64	45	源於周產期之病態	298	2.71	0.61
15	45	源於周產期之病態	655	2.92	0.52	45	源於周產期之病態	357	3.11	0.46	02	結核病	279	2.54	0.57

附註：1.年中人口數 計22,463,172人，男性11,463,530人，女性10,999,642人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

主要死亡原因

民國九十年

順位	合 計					男 性					女 性				
	1975年	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡	1975年	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡	1975年	死 亡 原 因	死亡	每十萬	死亡
	國際簡略死因		人數	人口	百分比	國際簡略死因		人數	男性人口	百分比	國際簡略死因		人數	女性人口	百分比
分類號碼			死亡率	%	分類號碼		死亡率		%	分類號碼		死亡率		%	
		所有死亡原因	126,667	566.97	100.00		所有死亡原因	78,683	689.18	100.00		所有死亡原因	47,984	439.24	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	32,993	147.68	26.05	08 - 14	惡性腫瘤	21,263	186.24	27.02	08 - 14	惡性腫瘤	11,730	107.38	24.45
2	29	腦血管疾病	13,141	58.82	10.37	29	腦血管疾病	7,602	66.59	9.66	29	腦血管疾病	5,539	50.70	11.54
3	250,251,27,28*	心臟疾病	11,003	49.25	8.69	E47 - E53	事故傷害	7,061	61.85	8.97	181	糖尿病	4,802	43.96	10.01
4	E47 - E53	事故傷害	9,513	42.58	7.51	250,251,27,28*	心臟疾病	6,687	58.57	8.50	250,251,27,28*	心臟疾病	4,316	39.51	8.99
5	181	糖尿病	9,113	40.79	7.19	181	糖尿病	4,311	37.76	5.48	E47 - E53	事故傷害	2,452	22.45	5.11
6	347	慢性肝病及肝硬化	5,239	23.45	4.14	347	慢性肝病及肝硬化	3,840	33.63	4.88	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,939	17.75	4.04
7	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	4,056	18.15	3.20	321	肺炎	2,438	21.35	3.10	347	慢性肝病及肝硬化	1,399	12.81	2.92
8	321	肺炎	3,746	16.77	2.96	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	2,117	18.54	2.69	321	肺炎	1,308	11.97	2.73
9	E54	自殺	2,781	12.45	2.20	E54	自殺	1,901	16.65	2.42	E54	自殺	880	8.06	1.83
10	26	高血壓性疾病	1,766	7.90	1.39	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,010	8.85	1.28	26	高血壓性疾病	875	8.01	1.82
		其他	33,316	149.12	26.30		其他	20,453	179.15	25.99		其他	12,744	116.66	26.56
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,589	7.11	1.25	02	結核病	1,005	8.80	1.28	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	579	5.30	1.21
12	02	結核病	1,299	5.81	1.03	26	高血壓性疾病	891	7.80	1.13	038	敗血症	467	4.27	0.97
13	038	敗血症	1,031	4.61	0.81	341	胃及十二指腸之潰瘍	589	5.16	0.75	45	源於周產期之病態	334	3.06	0.70
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	915	4.10	0.72	038	敗血症	564	4.94	0.72	341	胃及十二指腸之潰瘍	326	2.98	0.68
15	45	源於周產期之病態	756	3.38	0.60	45	源於周產期之病態	422	3.70	0.54	44	先天性畸形	303	2.77	0.63

附註：1.年中人口數 計22,341,120人，男性11,416,850人，女性10,924,270人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十九年

順位	合計					男性					女性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
			所有死亡原因	124,481	561.12	100.00		所有死亡原因	77,280	680.74	100.00		所有死亡原因	47,201	435.75
1	08 - 14	惡性腫瘤	31,554	142.23	25.35	08 - 14	惡性腫瘤	20,357	179.32	26.34	08 - 14	惡性腫瘤	11,197	103.37	23.72
2	29	腦血管疾病	13,332	60.10	10.71	29	腦血管疾病	7,822	68.90	10.12	29	腦血管疾病	5,510	50.87	11.67
3	250,251,27,28*	心臟疾病	10,552	47.56	8.48	E47 - E53	事故傷害	7,784	68.57	10.07	181	糖尿病	5,026	46.40	10.65
4	E47 - E53	事故傷害	10,515	47.40	8.45	250,251,27,28*	心臟疾病	6,341	55.86	8.21	250,251,27,28*	心臟疾病	4,211	38.88	8.92
5	181	糖尿病	9,450	42.60	7.59	181	糖尿病	4,424	38.97	5.72	E47 - E53	事故傷害	2,731	25.21	5.79
6	347	慢性肝病及肝硬化	5,174	23.32	4.16	347	慢性肝病及肝硬化	3,793	33.41	4.91	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,826	16.86	3.87
7	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,872	17.45	3.11	321	肺炎	2,104	18.53	2.72	347	慢性肝病及肝硬化	1,381	12.75	2.93
8	321	肺炎	3,302	14.88	2.65	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	2,046	18.02	2.65	321	肺炎	1,198	11.06	2.54
9	E54	自殺	2,471	11.14	1.99	E54	自殺	1,645	14.49	2.13	E54	自殺	826	7.63	1.75
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,604	7.23	1.29	02	結核病	1,215	10.70	1.57	26	高血壓性疾病	765	7.06	1.62
		其他	32,655	147.20	26.23		其他	19,749	173.96	25.56		其他	12,530	115.67	26.55
11	26	高血壓性疾病	1,602	7.22	1.29	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,040	9.16	1.35	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	564	5.21	1.19
12	02	結核病	1,534	6.91	1.23	26	高血壓性疾病	837	7.37	1.08	038	敗血症	417	3.85	0.88
13	341	胃及十二指腸之潰瘍	1,035	4.67	0.83	341	胃及十二指腸之潰瘍	706	6.22	0.91	44	先天性畸形	367	3.39	0.78
14	038	敗血症	856	3.86	0.69	45	源於周產期之病態	486	4.28	0.63	45	源於周產期之病態	352	3.25	0.75
15	45	源於周產期之病態	838	3.78	0.67	038	敗血症	439	3.87	0.57	341	胃及十二指腸之潰瘍	329	3.04	0.70

附註：1.年中人口數 計22,184,530人，男性11,352,389人，女性10,832,140人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十八年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	124,991	567.87	100.00		所有死亡原因	77,153	684.10	100.00		所有死亡原因	47,838	445.73	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	29,784	135.32	23.83	08 - 14	惡性腫瘤	19,137	169.68	24.80	08 - 14	惡性腫瘤	10,647	99.20	22.26
2	E47 - E53	事故傷害	12,960	58.88	10.37	E47 - E53	事故傷害	8,996	79.77	11.66	29	腦血管疾病	5,315	49.52	11.11
3	29	腦血管疾病	12,631	57.39	10.11	29	腦血管疾病	7,316	64.87	9.48	181	糖尿病	4,906	45.71	10.26
4	250,251,27,28*	心臟疾病	11,299	51.33	9.04	250,251,27,28*	心臟疾病	6,795	60.25	8.81	250,251,27,28*	心臟疾病	4,504	41.97	9.42
5	181	糖尿病	9,023	40.99	7.22	181	糖尿病	4,117	36.50	5.34	E47 - E53	事故傷害	3,964	36.93	8.29
6	347	慢性肝病及肝硬化	5,180	23.53	4.14	347	慢性肝病及肝硬化	3,849	34.13	4.99	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,647	15.35	3.44
7	321	肺炎	4,006	18.20	3.21	321	肺炎	2,637	23.38	3.42	321	肺炎	1,369	12.76	2.86
8	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,474	15.78	2.78	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,827	16.20	2.37	347	慢性肝病及肝硬化	1,331	12.40	2.78
9	E54	自殺	2,281	10.36	1.82	E54	自殺	1,544	13.69	2.00	26	高血壓性疾病	897	8.36	1.88
10	26	高血壓性疾病	1,856	8.43	1.48	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,200	10.64	1.56	E54	自殺	737	6.87	1.54
		其他	32,497	147.64	26.00		其他	19,735	174.99	25.58		其他	12,521	116.67	26.17
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,806	8.21	1.44	02	結核病	1,181	10.47	1.53	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	606	5.65	1.27
12	02	結核病	1,515	6.88	1.21	26	高血壓性疾病	959	8.50	1.24	038	敗血症	413	3.85	0.86
13	341	胃及十二指腸之潰瘍	1,018	4.63	0.81	341	胃及十二指腸之潰瘍	673	5.97	0.87	44	先天性畸形	367	3.42	0.77
14	038	敗血症	924	4.20	0.74	038	敗血症	511	4.53	0.66	341	胃及十二指腸之潰瘍	345	3.21	0.72
15	44	先天性畸形	808	3.67	0.65	45	源於周產期之病態	446	3.95	0.58	02	結核病	334	3.11	0.70

附註：1.年中人口數 計22,010,489人，男性11,278,068人，女性10,732,421人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十七年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	121,946	558.47	100.00		所有死亡原因	75,815	676.70	100.00		所有死亡原因	46,131	433.88	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	29,260	134.00	23.99	08 - 14	惡性腫瘤	18,779	167.62	24.77	08 - 14	惡性腫瘤	10,481	98.58	22.72
2	29	腦血管疾病	12,705	58.18	10.42	E47 - E53	事故傷害	8,183	73.04	10.79	29	腦血管疾病	5,188	48.80	11.25
3	250,251,27,28*	心臟疾病	11,030	50.51	9.04	29	腦血管疾病	7,517	67.09	9.91	250,251,27,28*	心臟疾病	4,547	42.77	9.86
4	E47 - E53	事故傷害	10,973	50.25	9.00	250,251,27,28*	心臟疾病	6,483	57.87	8.55	181	糖尿病	3,917	36.84	8.49
5	181	糖尿病	7,532	34.49	6.18	347	慢性肝病及肝硬化	3,627	32.37	4.78	E47 - E53	事故傷害	2,790	26.24	6.05
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,940	22.62	4.05	181	糖尿病	3,615	32.27	4.77	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,605	15.10	3.48
7	321	肺炎	4,447	20.37	3.65	321	肺炎	2,915	26.02	3.84	321	肺炎	1,532	14.41	3.32
8	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,435	15.73	2.82	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,830	16.33	2.41	347	慢性肝病及肝硬化	1,313	12.35	2.85
9	26	高血壓性疾病	2,273	10.41	1.86	E54	自殺	1,439	12.84	1.90	26	高血壓性疾病	1,090	10.25	2.36
10	E54	自殺	2,177	9.97	1.79	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,252	11.17	1.65	E54	自殺	738	6.94	1.60
		其他	33,174	151.93	27.20		其他	20,175	180.08	26.61		其他	12,930	121.61	28.03
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,987	9.10	1.63	02	結核病	1,231	10.99	1.62	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	735	6.91	1.59
12	02	結核病	1,513	6.93	1.24	26	高血壓性疾病	1,183	10.56	1.56	038	敗血症	578	5.44	1.25
13	038	敗血症	1,270	5.82	1.04	341	胃及十二指腸之潰瘍	699	6.24	0.92	44	先天性畸形	388	3.65	0.84
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	988	4.52	0.81	038	敗血症	692	6.18	0.91	45	源於周產期之病態	336	3.16	0.73
15	44	先天性畸形	826	3.78	0.68	45	源於周產期之病態	481	4.29	0.63	341	胃及十二指腸之潰瘍	289	2.72	0.63

附註：1.年中人口數 計21,835,703人，男性11,203,586人，女性10,632,117人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十六年

順位	合 計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比
		所有死亡原因	119,385	551.84	100.00		所有死亡原因	74,169	667.30	100.00		所有死亡原因	45,216	429.84	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	29,011	134.10	24.30	08 - 14	惡性腫瘤	18,617	167.50	25.10	08 - 14	惡性腫瘤	10,394	98.81	22.99
2	29	腦血管疾病	12,885	59.56	10.79	E47 - E53	事故傷害	8,548	76.91	11.53	29	腦血管疾病	5,300	50.38	11.72
3	E47 - E53	事故傷害	11,297	52.22	9.46	29	腦血管疾病	7,585	68.24	10.23	250,251,27,28*	心臟疾病	4,353	41.38	9.63
4	250,251,27,28*	心臟疾病	10,754	49.71	9.01	250,251,27,28*	心臟疾病	6,401	57.59	8.63	181	糖尿病	3,965	37.69	8.77
5	181	糖尿病	7,500	34.67	6.28	181	糖尿病	3,535	31.80	4.77	E47-E53	事故傷害	2,749	26.13	6.08
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,767	22.03	3.99	347	慢性肝病及肝硬化	3,527	31.73	4.76	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,584	15.06	3.50
7	321	肺炎	3,619	16.73	3.03	321	肺炎	2,338	21.04	3.15	321	肺炎	1,281	12.18	2.83
8	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,504	16.20	2.94	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,920	17.27	2.59	347	慢性肝病及肝硬化	1,240	11.79	2.74
9	26	高血壓性疾病	2,611	12.07	2.19	E54	自殺	1,450	13.05	1.95	26	高血壓性疾病	1,232	11.71	2.72
10	E54	自殺	2,172	10.04	1.82	26	高血壓性疾病	1,379	12.41	1.86	E54	自殺	722	6.86	1.60
		其他	31,265	144.52	26.19		其他	18,869	169.76	25.44		其他	12,396	117.84	27.42
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,946	9.00	1.63	02	結核病	1,278	11.50	1.72	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	705	6.70	1.56
12	02	結核病	1,619	7.48	1.36	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,241	11.17	1.67	038	敗血症	655	6.23	1.45
13	038	敗血症	1,434	6.63	1.20	038	敗血症	779	7.01	1.05	44	先天性畸形	451	4.29	1.00
14	44	先天性畸形	962	4.45	0.81	341	胃及十二指腸之潰瘍	635	5.71	0.86	45	源於周產期之病態	404	3.84	0.89
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	941	4.35	0.79	45	源於周產期之病態	515	4.63	0.69	02	結核病	341	3.24	0.75

附註：1.年中人口數 計21,634,124人，男性11,114,781人，女性10,519,343人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十五年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	120,605	562.49	100.00		所有死亡原因	74,875	678.94	100.00		所有死亡原因	45,730	439.15	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	27,961	130.41	23.18	08 - 14	惡性腫瘤	18,008	163.29	24.05	08 - 14	惡性腫瘤	9,953	95.58	21.76
2	29	腦血管疾病	13,944	65.03	11.56	E47 - E53	事故傷害	9,408	85.31	12.56	29	腦血管疾病	5,763	55.34	12.60
3	E47 - E53	事故傷害	12,422	57.93	10.30	29	腦血管疾病	8,181	74.18	10.93	250,251,27,28*	心臟疾病	4,531	43.51	9.91
4	250,251,27,28*	心臟疾病	11,273	52.58	9.35	250,251,27,28*	心臟疾病	6,742	61.13	9.00	181	糖尿病	4,056	38.95	8.87
5	181	糖尿病	7,525	35.10	6.24	181	糖尿病	3,469	31.46	4.63	E47-E53	事故傷害	3,014	28.94	6.59
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,610	21.50	3.82	347	慢性肝病及肝硬化	3,417	30.98	4.56	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,607	15.43	3.51
7	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,547	16.54	2.94	321	肺炎	2,073	18.80	2.77	26	高血壓性疾病	1,326	12.73	2.90
8	321	肺炎	3,200	14.92	2.65	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,940	17.59	2.59	347	慢性肝病及肝硬化	1,193	11.46	2.61
9	26	高血壓性疾病	2,656	12.39	2.20	26	高血壓性疾病	1,330	12.06	1.78	321	肺炎	1,127	10.82	2.46
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	2,036	9.50	1.69	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,328	12.04	1.77	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	708	6.80	1.55
		其他	31,431	146.59	26.06		其他	18,979	172.09	25.35		其他	12,452	119.58	27.23
11	E54	自殺	1,847	8.61	1.53	02	結核病	1,317	11.94	1.76	E54	自殺	597	5.73	1.31
12	02	結核病	1,699	7.92	1.41	E54	自殺	1,250	11.33	1.67	038	敗血症	596	5.72	1.30
13	038	敗血症	1,387	6.47	1.15	038	敗血症	791	7.17	1.06	44	先天性畸形	489	4.70	1.07
14	44	先天性畸形	1,056	4.93	0.88	341	胃及十二指腸之潰瘍	657	5.96	0.88	45	源於周產期之病態	420	4.03	0.92
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	984	4.59	0.82	44	先天性畸形	567	5.14	0.76	02	結核病	382	3.67	0.84

附註：1.年中人口數 計21,441,432人，男性11,028,228人，女性10,413,204人。

2.死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十四年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	117,954	554.62	100.00		所有死亡原因	73,157	668.17	100.00		所有死亡原因	44,797	434.13	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	25,841	121.50	21.91	08 - 14	惡性腫瘤	16,657	152.13	22.77	08 - 14	惡性腫瘤	9,184	89.00	20.50
2	29	腦血管疾病	14,132	66.45	11.98	E47 - E53	意外事故及不良影響	9,701	88.60	13.26	29	腦血管疾病	5,824	56.44	13.00
3	E47 - E53	意外事故及不良影響	12,983	61.05	11.01	29	腦血管疾病	8,308	75.88	11.36	250,251,27,28*	心臟疾病	4,668	45.24	10.42
4	250,251,27,28*	心臟疾病	11,256	52.93	9.54	250,251,27,28*	心臟疾病	6,588	60.17	9.01	181	糖尿病	3,918	37.97	8.75
5	181	糖尿病	7,225	33.97	6.13	347	慢性肝病及肝硬化	3,322	30.34	4.54	E47-E53	意外事故及不良影響	3,282	31.81	7.33
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,456	20.95	3.78	181	糖尿病	3,307	30.20	4.52	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,609	15.59	3.59
7	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,519	16.55	2.98	321	肺炎	1,985	18.13	2.71	26	高血壓性疾病	1,273	12.34	2.84
8	321	肺炎	3,070	14.44	2.60	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,910	17.44	2.61	347	慢性肝病及肝硬化	1,134	10.99	2.53
9	26	高血壓性疾病	2,616	12.30	2.22	26	高血壓性疾病	1,343	12.27	1.84	321	肺炎	1,085	10.51	2.42
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,992	9.37	1.69	02	結核病	1,289	11.77	1.76	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	722	7.00	1.61
		其他	30,864	145.12	26.17		其他	18,747	171.22	25.63		其他	12,098	117.24	27.01
11	E54	自殺	1,618	7.61	1.37	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,270	11.60	1.74	038	敗血症	592	5.74	1.32
12	02	結核病	1,599	7.52	1.36	E54	自殺	1,038	9.48	1.42	E54	自殺	580	5.62	1.29
13	038	敗血症	1,410	6.63	1.20	038	敗血症	818	7.47	1.12	44	先天性畸形	469	4.55	1.05
14	44	先天性畸形	982	4.62	0.83	341	胃及十二指腸之潰瘍	631	5.76	0.86	45	源於周產期之病態	354	3.43	0.79
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	908	4.27	0.77	44	先天性畸形	513	4.69	0.70	02	結核病	310	3.00	0.69

附註：1.年中人口數 計21,267,652人，男性10,948,844人，女性10,318,808人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。

主要死亡原因

民國八十三年

順位	合計					男 性					女 性				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	1975年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
		所有死亡原因	112,238	532.27	100.00		所有死亡原因	69,916	643.46	100.00		所有死亡原因	42,322	414.07	100.00
1	08 - 14	惡性腫瘤	23,318	110.58	20.78	08 - 14	惡性腫瘤	15,191	139.81	21.73	08 - 14	惡性腫瘤	8,127	79.51	19.20
2	29	腦血管疾病	13,658	64.77	12.17	E47 - E53	意外事故及不良影響	9,945	91.53	14.22	29	腦血管疾病	5,705	55.82	13.48
3	E47 - E53	意外事故及不良影響	13,219	62.69	11.78	29	腦血管疾病	7,953	73.19	11.38	250,251,27,28*	心臟疾病	4,965	48.58	11.73
4	250,251,27,28*	心臟疾病	12,005	56.93	10.70	250,251,27,28*	心臟疾病	7,040	64.79	10.07	181	糖尿病	3,442	33.68	8.13
5	181	糖尿病	6,094	28.90	5.43	347	慢性肝病及肝硬化	3,096	28.49	4.43	E47-E53	意外事故及不良影響	3,274	32.03	7.74
6	347	慢性肝病及肝硬化	4,163	19.74	3.71	181	糖尿病	2,652	24.41	3.79	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,416	13.85	3.35
7	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	3,211	15.23	2.86	321	肺炎	1,886	17.36	2.70	26	高血壓性疾病	1,095	10.71	2.59
8	321	肺炎	2,890	13.71	2.57	350	腎炎、腎徵候群及腎變性病	1,795	16.52	2.57	347	慢性肝病及肝硬化	1,067	10.44	2.52
9	26	高血壓性疾病	2,191	10.39	1.95	02	結核病	1,343	12.36	1.92	321	肺炎	1,004	9.82	2.37
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,880	8.92	1.68	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,233	11.35	1.76	038	敗血症	682	6.67	1.61
		其他	29,609	140.42	26.38		其他	17,782	163.65	25.43		其他	11,545	112.95	27.28
11	02	結核病	1,653	7.84	1.47	26	高血壓性疾病	1,096	10.09	1.57	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	647	6.33	1.53
12	038	敗血症	1,572	7.45	1.40	E54	自殺	977	8.99	1.40	E54	自殺	474	4.64	1.12
13	E54	自殺	1,451	6.88	1.29	038	敗血症	890	8.19	1.27	44	先天性畸形	345	3.38	0.82
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	803	3.81	0.72	341	胃及十二指腸之潰瘍	546	5.03	0.78	02	結核病	310	3.03	0.73
15	44	先天性畸形	745	3.53	0.66	44	先天性畸形	400	3.68	0.57	341	胃及十二指腸之潰瘍	257	2.51	0.61

附註：1.年中人口數 計21,086,645人，男性10,865,596人，女性10,221,048人。

2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病。