

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國114年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,951	16.9	12.9	2,543	22.1	16.7	1,408	11.9	9.3
新北市	606	15.0	11.5	381	19.4	14.4	225	10.8	8.8
臺北市	313	12.7	9.6	191	16.4	12.5	122	9.4	6.9
桃園市	370	15.8	12.6	218	18.9	15.1	152	12.8	10.2
臺中市	503	17.6	13.9	323	23.1	17.7	180	12.3	10.3
臺南市	333	17.9	14.0	231	25.1	19.5	102	10.9	8.5
高雄市	500	18.3	14.0	306	23.0	17.4	194	13.9	10.8
宜蘭縣	86	19.1	12.5	52	23.1	14.7	34	15.2	10.5
新竹縣	82	13.8	11.7	57	18.8	15.1	25	8.5	8.4
苗栗縣	113	21.2	16.2	76	27.8	20.9	37	14.3	11.0
彰化縣	226	18.6	13.4	152	24.6	18.0	74	12.3	8.6
南投縣	109	23.2	16.9	72	30.1	21.9	37	16.0	11.7
雲林縣	109	16.6	11.5	81	24.1	16.6	28	8.8	6.1
嘉義縣	120	25.2	17.8	82	33.3	23.4	38	16.5	11.6
屏東縣	142	18.1	13.0	99	24.9	18.0	43	11.1	7.9
臺東縣	37	17.7	12.9	25	23.5	17.4	12	*	*
花蓮縣	52	16.6	12.3	36	22.9	16.0	16	*	*
澎湖縣	17	*	*	10	*	*	7	*	*
基隆市	95	26.3	19.0	60	33.6	23.2	35	19.2	15.1
新竹市	73	16.0	13.5	44	19.5	16.9	29	12.5	9.9
嘉義市	43	16.4	13.0	30	23.9	19.1	13	*	*
金門縣	18	*	*	13	*	*	5	*	*
連江縣	4	*	*	4	*	*	-	-	-

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。
2. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國113年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	4,062	17.4	13.4	2,567	22.2	17.0	1,495	12.6	9.9
新北市	703	17.4	13.4	427	21.7	16.2	276	13.3	10.9
臺北市	305	12.2	9.8	151	12.8	9.3	154	11.7	10.6
桃園市	392	16.8	14.1	251	21.9	18.4	141	11.9	9.8
臺中市	472	16.5	13.2	311	22.3	17.8	161	11.0	8.9
臺南市	306	16.5	12.0	197	21.4	15.6	109	11.6	8.5
高雄市	503	18.4	14.2	315	23.5	18.3	188	13.5	10.3
宜蘭縣	92	20.5	13.9	63	27.9	18.7	29	12.9	9.3
新竹縣	101	17.1	14.2	59	19.6	16.1	42	14.4	12.3
苗栗縣	98	18.4	14.6	66	24.1	19.1	32	12.3	9.5
彰化縣	212	17.2	12.6	145	23.2	16.7	67	11.0	8.4
南投縣	111	23.4	17.7	79	32.7	23.9	32	13.7	11.2
雲林縣	134	20.3	15.5	89	26.2	19.7	45	14.1	11.0
嘉義縣	124	25.7	17.4	84	33.7	22.7	40	17.2	11.8
屏東縣	150	18.9	13.7	105	26.2	18.5	45	11.5	9.0
臺東縣	41	19.4	13.9	26	24.2	16.9	15	*	*
花蓮縣	57	18.0	13.3	40	25.2	18.4	17	*	*
澎湖縣	26	24.1	16.8	15	*	*	11	*	*
基隆市	92	25.4	18.0	58	32.3	23.4	34	18.7	12.5
新竹市	74	16.2	14.1	43	19.1	17.2	31	13.4	10.9
嘉義市	47	17.9	13.7	25	19.8	14.8	22	16.1	13.0
金門縣	21	14.6	10.9	17	*	*	4	*	*
連江縣	1	*	*	1	*	*	-	-	-

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。
2. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國112年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,898	16.7	12.7	2,500	21.7	16.4	1,398	11.8	9.3
新北市	695	17.3	13.4	441	22.5	17.2	254	12.3	9.9
臺北市	321	12.9	10.3	182	15.4	11.8	139	10.6	9.0
桃園市	355	15.4	12.3	222	19.6	15.5	133	11.4	9.4
臺中市	437	15.4	12.3	287	20.7	16.7	150	10.4	8.1
臺南市	318	17.1	12.1	191	20.7	14.6	127	13.6	9.7
高雄市	508	18.6	14.3	323	24.1	17.6	185	13.3	11.4
宜蘭縣	83	18.5	13.4	54	23.9	17.3	29	13.0	9.4
新竹縣	85	14.5	12.7	57	19.1	16.7	28	9.8	8.5
苗栗縣	94	17.6	13.3	67	24.3	18.1	27	10.4	8.1
彰化縣	204	16.4	12.5	131	20.8	16.0	73	11.9	8.8
南投縣	105	22.0	14.0	70	28.7	19.0	35	14.9	8.9
雲林縣	123	18.6	13.9	91	26.7	19.9	32	10.0	7.4
嘉義縣	99	20.4	14.3	66	26.2	18.6	33	14.1	9.5
屏東縣	166	20.8	15.0	117	28.9	20.3	49	12.5	9.6
臺東縣	50	23.6	17.5	39	36.0	27.6	11	*	*
花蓮縣	44	13.8	9.6	27	16.9	12.0	17	*	*
澎湖縣	16	*	*	11	*	*	5	*	*
基隆市	82	22.7	15.9	50	27.8	19.9	32	17.6	12.3
新竹市	61	13.4	11.7	39	17.4	14.5	22	9.6	9.3
嘉義市	42	16.0	11.8	29	22.9	15.9	13	*	*
金門縣	10	*	*	6	*	*	4	*	*
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。
2. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現。

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國111年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,787	16.2	12.3	2,419	21.0	15.9	1,368	11.6	8.8
新北市	630	15.7	12.0	375	19.2	14.3	255	12.4	9.9
臺北市	343	13.7	10.6	201	16.9	13.1	142	10.8	8.4
桃園市	311	13.7	11.4	198	17.6	14.6	113	9.8	8.3
臺中市	419	14.9	11.9	267	19.4	15.6	152	10.6	8.3
臺南市	320	17.2	12.1	212	22.9	16.1	108	11.6	8.3
高雄市	467	17.1	12.4	287	21.3	15.7	180	13.0	9.2
宜蘭縣	87	19.3	14.6	63	27.8	21.7	24	10.7	7.3
新竹縣	71	12.3	10.5	51	17.3	14.9	20	7.1	6.0
苗栗縣	129	24.0	17.7	83	30.0	23.0	46	17.7	12.0
彰化縣	207	16.6	12.2	133	21.0	15.6	74	12.0	8.7
南投縣	91	18.9	13.2	59	24.0	16.5	32	13.6	9.8
雲林縣	128	19.2	13.7	87	25.2	18.4	41	12.7	8.8
嘉義縣	109	22.2	14.3	76	29.9	18.7	33	14.0	9.7
屏東縣	147	18.3	12.9	104	25.5	18.2	43	10.9	7.5
臺東縣	42	19.7	14.4	27	24.8	18.3	15	14.4	10.3
花蓮縣	66	20.6	15.4	49	30.3	23.3	17	10.7	7.5
澎湖縣	17	15.9	11.8	9	16.4	13.4	8	15.4	10.1
基隆市	80	22.1	17.4	56	31.0	25.0	24	13.2	9.7
新竹市	60	13.3	11.6	34	15.2	13.2	26	11.3	10.1
嘉義市	46	17.4	13.6	35	27.5	22.2	11	8.1	5.6
金門縣	15	10.6	9.8	12	17.1	16.2	3	4.2	3.4
連江縣	2	14.5	15.3	1	12.5	12.5	1	17.2	20.8

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國110年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,585	15.3	11.6	2,330	20.0	15.2	1,255	10.6	8.2
新北市	589	14.7	11.3	367	18.7	14.0	222	10.8	9.0
臺北市	287	11.2	8.6	172	14.1	10.9	115	8.6	6.5
桃園市	335	14.8	12.1	210	18.7	15.1	125	10.9	9.4
臺中市	415	14.7	11.8	266	19.2	15.5	149	10.4	8.4
臺南市	263	14.1	10.1	179	19.2	13.7	84	9.0	6.8
高雄市	490	17.8	13.0	294	21.6	16.1	196	14.0	9.9
宜蘭縣	87	19.3	13.1	63	27.7	19.4	24	10.7	6.8
新竹縣	98	17.1	15.8	65	22.2	20.1	33	11.8	11.2
苗栗縣	96	17.8	12.5	62	22.3	15.9	34	13.0	9.0
彰化縣	166	13.2	9.8	119	18.6	14.2	47	7.6	5.3
南投縣	87	17.8	12.6	67	26.9	19.7	20	8.4	5.0
雲林縣	127	18.9	13.9	92	26.4	20.0	35	10.8	7.6
嘉義縣	110	22.2	14.6	75	29.1	20.0	35	14.7	8.7
屏東縣	136	16.8	10.8	101	24.5	15.5	35	8.8	6.1
臺東縣	30	14.0	11.3	25	22.7	19.0	5	4.8	2.4
花蓮縣	50	15.5	11.2	35	21.4	15.4	15	9.4	6.9
澎湖縣	20	18.8	12.8	9	16.5	10.0	11	21.3	15.9
基隆市	86	23.5	15.5	55	30.2	18.2	31	16.9	13.6
新竹市	55	12.2	10.8	38	17.0	15.1	17	7.4	6.9
嘉義市	45	17.0	13.8	26	20.3	16.6	19	13.9	11.0
金門縣	11	7.8	5.5	8	11.4	7.7	3	4.2	3.2
連江縣	2	14.9	14.0	2	25.7	23.4	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國109年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,656	15.5	11.8	2,404	20.6	15.6	1,252	10.5	8.3
新北市	635	15.8	12.3	409	20.8	16.0	226	11.0	9.0
臺北市	315	12.0	9.1	187	15.0	11.3	128	9.3	7.3
桃園市	330	14.6	12.1	223	19.9	16.4	107	9.4	8.3
臺中市	438	15.5	12.3	289	20.9	16.6	149	10.4	8.3
臺南市	288	15.3	11.1	184	19.7	14.4	104	11.0	8.0
高雄市	453	16.4	12.3	305	22.3	16.7	148	10.6	8.0
宜蘭縣	81	17.9	13.5	54	23.6	16.2	27	12.0	11.0
新竹縣	78	13.7	10.8	55	19.0	14.9	23	8.3	6.5
苗栗縣	107	19.7	14.8	69	24.6	18.8	38	14.4	10.6
彰化縣	185	14.6	10.8	125	19.4	14.3	60	9.6	7.4
南投縣	85	17.3	13.2	55	21.8	16.4	30	12.5	9.8
雲林縣	110	16.2	11.1	78	22.2	15.6	32	9.8	6.5
嘉義縣	98	19.5	12.7	66	25.4	16.5	32	13.3	8.9
屏東縣	156	19.1	13.7	106	25.5	17.5	50	12.5	9.8
臺東縣	35	16.2	12.4	25	22.5	17.0	10	9.5	7.7
花蓮縣	56	17.2	13.4	43	26.1	19.7	13	8.1	7.0
澎湖縣	11	10.4	6.4	4	7.4	4.8	7	13.7	8.2
基隆市	84	22.8	17.4	50	27.2	20.1	34	18.4	14.9
新竹市	49	10.9	9.1	28	12.6	10.3	21	9.2	8.2
嘉義市	44	16.5	12.6	33	25.5	19.6	11	8.0	6.6
金門縣	15	10.7	6.2	13	18.5	10.1	2	2.8	2.5
連江縣	3	22.8	15.6	3	39.6	26.3	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

蓄意自我傷害(自殺)死亡概況-縣市別

民國108年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,864	16.4	12.6	2,554	21.8	16.9	1,310	11.0	8.4
新北市	632	15.8	12.1	407	20.8	16.2	225	11.0	8.3
臺北市	339	12.8	10.0	212	16.7	13.4	127	9.1	7.1
桃園市	314	14.0	11.7	207	18.6	15.7	107	9.5	7.8
臺中市	447	15.9	12.5	294	21.3	17.0	153	10.7	8.4
臺南市	290	15.4	11.5	190	20.2	15.5	100	10.6	7.5
高雄市	506	18.2	13.8	337	24.6	18.7	169	12.1	9.1
宜蘭縣	93	20.5	15.4	65	28.3	21.7	28	12.4	9.0
新竹縣	91	16.2	13.5	68	23.8	19.4	23	8.4	7.4
苗栗縣	109	19.9	15.1	72	25.5	19.7	37	14.0	10.3
彰化縣	201	15.8	11.6	139	21.4	16.4	62	9.9	6.6
南投縣	94	19.0	13.3	58	22.9	15.6	36	14.9	11.3
雲林縣	139	20.3	13.9	98	27.7	19.2	41	12.4	8.8
嘉義縣	110	21.8	16.5	80	30.5	21.9	30	12.4	10.4
屏東縣	167	20.3	15.0	105	25.0	18.5	62	15.4	11.4
臺東縣	45	20.7	15.5	32	28.5	22.3	13	12.3	8.6
花蓮縣	51	15.6	11.5	39	23.5	16.4	12	7.4	6.7
澎湖縣	14	13.4	9.4	9	16.7	12.5	5	9.8	5.7
基隆市	92	24.9	18.8	64	34.7	26.1	28	15.1	11.5
新竹市	65	14.5	12.9	38	17.2	15.6	27	11.9	10.2
嘉義市	49	18.3	14.2	28	21.5	16.9	21	15.2	11.8
金門縣	15	10.7	6.9	11	15.8	10.0	4	5.7	3.7
連江縣	1	7.6	5.1	1	13.4	8.3	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國107年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,865	16.4	12.5	2,551	21.8	16.6	1,314	11.1	8.5
新北市	638	16.0	12.4	398	20.4	15.9	240	11.8	9.1
臺北市	349	13.0	9.8	219	17.1	12.9	130	9.3	7.2
桃園市	321	14.6	11.9	221	20.1	16.7	100	9.0	7.3
臺中市	440	15.7	12.5	272	19.8	15.7	168	11.8	9.7
臺南市	328	17.4	12.7	226	24.0	17.8	102	10.8	7.8
高雄市	479	17.3	12.8	302	22.0	16.3	177	12.6	9.6
宜蘭縣	89	19.5	14.8	57	24.7	18.3	32	14.2	11.6
新竹縣	77	13.9	10.7	53	18.7	14.6	24	8.8	6.8
苗栗縣	94	17.0	12.8	61	21.4	16.2	33	12.4	9.2
彰化縣	203	15.9	11.6	134	20.5	15.3	69	11.0	7.9
南投縣	107	21.4	16.5	71	27.8	20.5	36	14.8	12.3
雲林縣	134	19.5	13.5	99	27.7	20.0	35	10.6	6.3
嘉義縣	109	21.4	15.6	77	29.1	21.3	32	13.1	9.0
屏東縣	157	19.0	14.2	121	28.6	21.0	36	8.9	7.2
臺東縣	51	23.3	18.5	38	33.6	25.5	13	12.3	11.5
花蓮縣	80	24.3	17.7	60	36.0	25.8	20	12.4	9.5
澎湖縣	15	14.4	10.9	12	22.3	16.9	3	5.9	4.3
基隆市	84	22.7	14.9	54	29.1	19.4	30	16.2	10.7
新竹市	56	12.6	10.7	42	19.2	15.9	14	6.2	5.4
嘉義市	38	14.1	10.5	23	17.6	14.2	15	10.8	7.2
金門縣	14	10.1	7.6	9	13.0	11.4	5	7.2	4.0
連江縣	2	15.4	15.7	2	27.0	28.5	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國106年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,871	16.4	12.5	2,574	22.0	16.9	1,297	11.0	8.3
新北市	636	16.0	12.4	384	19.7	15.5	252	12.4	9.5
臺北市	317	11.8	8.9	193	15.0	11.4	124	8.8	6.6
桃園市	337	15.5	12.8	223	20.6	17.1	114	10.5	8.7
臺中市	425	15.3	12.2	277	20.2	16.2	148	10.5	8.4
臺南市	329	17.4	12.9	215	22.8	17.3	114	12.1	8.6
高雄市	481	17.3	12.8	340	24.7	18.4	141	10.1	7.4
宜蘭縣	110	24.1	17.6	76	32.9	23.9	34	15.1	11.3
新竹縣	93	16.9	13.7	67	23.8	19.3	26	9.7	8.1
苗栗縣	95	17.1	13.5	63	21.9	16.5	32	11.9	10.5
彰化縣	186	14.5	10.9	132	20.1	15.6	54	8.6	5.8
南投縣	123	24.4	18.4	83	32.2	23.8	40	16.3	12.7
雲林縣	133	19.2	13.2	94	26.1	18.9	39	11.7	7.2
嘉義縣	128	24.9	17.1	97	36.3	25.6	31	12.6	7.6
屏東縣	153	18.4	13.5	113	26.5	19.1	40	9.8	7.9
臺東縣	46	20.9	14.2	30	26.4	19.5	16	15.0	8.3
花蓮縣	65	19.7	14.2	47	28.0	19.6	18	11.1	8.8
澎湖縣	27	26.0	21.0	15	28.1	22.2	12	23.9	20.6
基隆市	60	16.1	11.1	38	20.4	14.3	22	11.9	8.0
新竹市	61	13.9	11.5	42	19.4	16.6	19	8.6	6.8
嘉義市	44	16.3	13.2	29	22.1	18.3	15	10.8	8.3
金門縣	17	12.5	8.5	12	17.6	12.3	5	7.3	4.8
連江縣	5	39	34	4	55	49	1	18	10

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國105年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,765	16.0	12.3	2,559	21.8	17.0	1,206	10.2	7.7
新北市	614	15.4	12.2	411	21.1	16.8	203	10.0	7.9
臺北市	308	11.4	8.4	197	15.2	11.1	111	7.9	6.1
桃園市	303	14.2	11.9	197	18.5	15.7	106	10.0	8.1
臺中市	405	14.7	11.8	263	19.3	15.8	142	10.2	8.1
臺南市	332	17.6	13.0	241	25.5	19.4	91	9.7	6.8
高雄市	452	16.3	12.4	313	22.7	17.4	139	9.9	7.7
宜蘭縣	93	20.3	15.0	60	25.9	20.1	33	14.6	9.6
新竹縣	67	12.3	10.3	50	17.9	15.0	17	6.4	5.5
苗栗縣	107	19.1	14.7	69	23.8	18.7	38	14.0	10.5
彰化縣	198	15.4	11.8	134	20.4	16.1	64	10.2	7.3
南投縣	130	25.6	19.1	99	38.0	28.2	31	12.5	9.7
雲林縣	133	19.1	13.8	93	25.7	19.4	40	11.9	7.5
嘉義縣	128	24.7	16.2	90	33.4	23.1	38	15.3	8.3
屏東縣	195	23.3	16.8	136	31.7	22.9	59	14.4	10.4
臺東縣	43	19.4	13.8	29	25.3	18.9	14	13.1	8.3
花蓮縣	68	20.5	14.8	48	28.4	20.5	20	12.3	9.1
澎湖縣	15	14.6	10.7	9	17.0	13.4	6	12.0	8.0
基隆市	72	19.3	14.0	50	26.8	19.9	22	11.9	8.1
新竹市	52	11.9	10.4	35	16.2	14.9	17	7.7	6.2
嘉義市	40	14.8	11.8	30	22.8	19.5	10	7.2	4.7
金門縣	10	7.5	5.7	5	7.5	5.4	5	7.5	6.0
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國104年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,675	15.7	12.1	2,426	20.7	16.3	1,249	10.6	8.1
新北市	589	14.8	11.7	381	19.5	15.8	208	10.3	8.0
臺北市	318	11.8	8.7	205	15.8	11.7	113	8.0	6.1
桃園市	309	14.8	12.3	211	20.2	17.0	98	9.4	7.7
臺中市	383	14.0	11.6	227	16.8	14.1	156	11.3	9.2
臺南市	313	16.6	12.2	213	22.6	17.2	100	10.6	7.4
高雄市	446	16.0	12.2	295	21.3	16.5	151	10.8	8.2
宜蘭縣	93	20.3	15.5	66	28.4	21.6	27	12.0	9.2
新竹縣	74	13.7	10.9	48	17.4	13.9	26	9.9	7.7
苗栗縣	105	18.6	13.5	79	27.1	20.2	26	9.5	6.5
彰化縣	230	17.8	13.6	159	24.1	18.8	71	11.3	8.3
南投縣	111	21.7	15.4	77	29.3	21.0	34	13.6	9.8
雲林縣	143	20.4	15.0	96	26.3	20.0	47	13.9	9.4
嘉義縣	95	18.2	12.6	54	19.9	14.5	41	16.4	10.6
屏東縣	143	16.9	12.1	101	23.3	16.8	42	10.2	7.2
臺東縣	36	16.1	12.5	29	25.0	19.4	7	6.5	5.0
花蓮縣	68	20.4	15.2	46	27.1	20.4	22	13.5	10.1
澎湖縣	12	11.8	8.4	6	11.4	8.1	6	12.1	8.5
基隆市	92	24.7	18.9	55	29.4	22.3	37	20.0	15.7
新竹市	54	12.5	10.1	35	16.3	13.6	19	8.7	6.7
嘉義市	41	15.2	12.5	29	21.9	19.1	12	8.7	6.1
金門縣	20	15.4	11.8	14	21.4	16.7	6	9.2	7.4
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國103年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,542	15.1	11.8	2,362	20.2	15.9	1,180	10.1	7.7
新北市	560	14.1	11.1	379	19.4	15.6	181	9.0	6.8
臺北市	311	11.5	9.1	181	14.0	10.9	130	9.3	7.6
桃園市	313	15.3	12.8	220	21.4	18.0	93	9.1	7.7
臺中市	382	14.1	11.5	247	18.4	15.1	135	9.9	8.2
臺南市	284	15.1	11.2	187	19.8	14.9	97	10.3	7.6
高雄市	447	16.1	12.6	300	21.7	17.2	147	10.5	8.1
宜蘭縣	84	18.3	13.9	47	20.2	15.5	37	16.4	12.3
新竹縣	61	11.4	9.9	47	17.2	14.9	14	5.4	4.7
苗栗縣	96	17.0	12.9	69	23.6	18.5	27	9.8	6.9
彰化縣	203	15.7	11.8	131	19.8	15.3	72	11.4	8.2
南投縣	83	16.1	11.7	65	24.6	18.2	18	7.2	4.9
雲林縣	141	20.0	14.5	99	26.9	20.1	42	12.4	8.5
嘉義縣	123	23.3	16.6	87	31.7	22.9	36	14.3	9.4
屏東縣	148	17.4	12.7	97	22.3	16.4	51	12.3	8.9
臺東縣	41	18.3	13.0	33	28.3	20.2	8	7.4	5.2
花蓮縣	63	18.9	14.4	48	28.1	21.4	15	9.2	7.1
澎湖縣	11	10.9	9.1	8	15.4	12.4	3	6.1	5.9
基隆市	82	21.9	16.1	54	28.7	21.4	28	15.1	10.8
新竹市	59	13.7	11.2	30	14.1	11.9	29	13.4	10.5
嘉義市	38	14.0	11.1	24	18.1	14.4	14	10.1	8.2
金門縣	10	8.1	5.8	7	11.2	9.4	3	4.8	2.6
連江縣	2	16.2	15.6	2	28.4	26.2	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國102年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,565	15.3	12.0	2,388	20.4	16.3	1,177	10.1	7.8
新北市	554	14.0	11.3	361	18.5	15.1	193	9.7	7.8
臺北市	261	9.7	7.4	166	12.9	10.0	95	6.8	5.2
臺中市	340	12.6	10.4	207	15.5	13.1	133	9.8	7.9
臺南市	316	16.8	12.8	215	22.8	17.8	101	10.8	7.8
高雄市	451	16.2	12.4	318	22.9	17.8	133	9.6	7.3
宜蘭縣	83	18.1	13.9	52	22.3	17.3	31	13.8	10.5
桃園縣	318	15.6	13.2	224	21.9	18.6	94	9.3	7.7
新竹縣	70	13.3	11.1	51	18.9	15.8	19	7.4	6.3
苗栗縣	103	18.2	14.4	73	25.0	20.2	30	11.0	8.4
彰化縣	229	17.6	13.9	148	22.3	18.2	81	12.8	9.2
南投縣	127	24.5	18.3	86	32.3	24.0	41	16.2	12.5
雲林縣	132	18.6	13.3	87	23.5	17.3	45	13.2	8.7
嘉義縣	131	24.6	16.5	87	31.4	21.6	44	17.3	11.3
屏東縣	158	18.5	14.0	124	28.3	21.5	34	8.2	6.2
臺東縣	44	19.5	14.6	32	27.3	19.9	12	11.1	8.8
花蓮縣	54	16.1	11.6	35	20.4	14.0	19	11.7	9.2
澎湖縣	10	10.0	8.2	3	5.9	4.9	7	14.5	11.5
基隆市	79	21.0	15.8	53	28.0	21.2	26	13.9	10.5
新竹市	52	12.2	10.1	31	14.7	12.6	21	9.8	7.9
嘉義市	35	12.9	10.3	24	18.1	14.7	11	8.0	6.1
金門縣	16	13.7	10.8	10	17.0	14.2	6	10.3	8.1
連江縣	2	17.0	14.7	1	15.0	16.2	1	19.8	16.5

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國101年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,766	16.2	13.1	2,430	20.8	17.0	1,336	11.5	9.3
新北市	573	14.6	12.0	371	19.1	15.9	202	10.2	8.4
臺北市	333	12.5	9.8	207	16.2	12.6	126	9.1	7.3
臺中市	366	13.7	11.6	228	17.2	14.8	138	10.3	8.6
臺南市	322	17.1	13.3	198	21.0	16.6	124	13.3	10.0
高雄市	517	18.6	14.9	340	24.5	19.9	177	12.7	10.0
宜蘭縣	106	23.1	18.6	68	29.1	23.9	38	16.9	13.2
桃園縣	338	16.7	14.7	211	20.7	17.8	127	12.6	11.4
新竹縣	65	12.5	10.6	45	16.8	14.2	20	7.9	6.7
苗栗縣	107	19.0	15.1	76	26.1	20.9	31	11.4	9.1
彰化縣	212	16.3	12.9	142	21.3	17.4	70	11.0	8.3
南投縣	106	20.3	15.8	59	22.0	17.7	47	18.6	13.7
雲林縣	162	22.7	17.3	116	31.2	24.2	46	13.5	9.7
嘉義縣	94	17.5	12.7	60	21.5	16.4	34	13.3	8.9
屏東縣	158	18.3	14.3	113	25.5	19.6	45	10.7	8.9
臺東縣	39	17.2	13.8	28	23.6	17.7	11	10.1	9.9
花蓮縣	68	20.2	15.5	40	23.2	17.4	28	17.1	13.3
澎湖縣	20	20.4	15.5	11	21.9	16.7	9	18.9	14.0
基隆市	68	18.0	15.0	47	24.7	20.4	21	11.2	9.6
新竹市	56	13.3	11.3	36	17.2	15.1	20	9.4	7.7
嘉義市	41	15.1	12.7	24	18.0	14.8	17	12.3	10.6
金門縣	15	13.8	11.4	10	18.2	14.5	5	9.3	7.8
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國100年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,507	15.1	12.3	2,392	20.5	16.9	1,115	9.7	7.7
新北市	566	14.5	12.1	373	19.2	16.2	193	9.8	8.1
臺北市	306	11.6	9.0	188	14.8	11.6	118	8.6	6.7
臺中市	344	12.9	11.1	211	16.0	13.9	133	10.0	8.4
臺南市	334	17.8	14.0	238	25.2	20.0	96	10.3	8.0
高雄市	467	16.8	13.7	327	23.5	19.4	140	10.1	8.1
宜蘭縣	79	17.2	13.9	53	22.6	18.6	26	11.5	8.9
桃園縣	296	14.7	12.7	194	19.2	16.7	102	10.2	8.8
新竹縣	77	14.9	12.9	54	20.4	18.1	23	9.2	7.5
苗栗縣	78	13.9	10.9	62	21.3	17.0	16	5.9	4.2
彰化縣	171	13.1	10.4	121	18.1	14.8	50	7.9	6.0
南投縣	111	21.2	16.6	81	30.0	24.1	30	11.8	8.4
雲林縣	118	16.5	12.4	86	23.0	17.9	32	9.4	6.6
嘉義縣	102	18.9	13.4	78	27.7	19.6	24	9.3	6.7
屏東縣	153	17.6	13.9	119	26.6	21.4	34	8.1	6.1
臺東縣	34	14.8	12.0	25	20.8	16.8	9	8.2	6.9
花蓮縣	72	21.3	16.8	49	28.2	22.0	23	14.0	11.3
澎湖縣	16	16.5	13.0	9	18.1	14.8	7	14.8	11.2
基隆市	87	22.8	17.7	61	31.7	25.2	26	13.7	10.5
新竹市	48	11.5	9.9	32	15.4	13.4	16	7.6	6.6
嘉義市	40	14.7	12.2	26	19.4	16.3	14	10.1	8.7
金門縣	8	8.0	7.0	5	9.8	8.7	3	6.1	5.2
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國99年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡人數	死亡率	標準化 死亡率
總 計	3,889	16.8	13.8	2,639	22.7	18.8	1,250	10.9	8.8
新北市	668	17.2	14.4	441	22.8	19.5	227	11.6	9.6
臺北市	329	12.6	9.7	212	16.8	13.0	117	8.7	6.7
臺中市	379	14.3	12.3	255	19.4	17.0	124	9.4	7.8
臺南市	321	17.1	13.6	224	23.7	19.1	97	10.4	8.1
高雄市	508	18.3	14.9	341	24.5	20.1	167	12.1	9.8
宜蘭縣	93	20.2	16.0	63	26.8	21.8	30	13.3	10.1
桃園縣	292	14.7	13.0	194	19.3	17.5	98	9.9	8.7
新竹縣	97	19.0	16.4	67	25.4	22.3	30	12.1	10.2
苗栗縣	114	20.3	16.5	82	28.1	23.8	32	11.9	8.2
彰化縣	194	14.8	12.0	135	20.1	16.6	59	9.3	7.4
南投縣	96	18.2	13.6	70	25.7	19.1	26	10.1	7.8
雲林縣	122	16.9	13.1	85	22.6	17.4	37	10.8	8.0
嘉義縣	134	24.6	18.5	102	35.8	27.5	32	12.3	8.6
屏東縣	193	22.0	17.6	135	29.9	24.3	58	13.6	10.6
臺東縣	55	23.8	19.3	35	28.9	23.8	20	18.1	14.6
花蓮縣	79	23.2	18.2	50	28.5	22.4	29	17.6	14.0
澎湖縣	13	13.5	10.6	9	18.1	14.0	4	8.5	7.6
基隆市	92	23.8	18.8	69	35.4	28.5	23	12.0	9.0
新竹市	61	14.8	12.8	39	19.0	16.3	22	10.6	9.2
嘉義市	39	14.3	11.7	24	17.8	15.3	15	10.8	8.5
金門縣	9	9.4	8.3	7	14.2	12.6	2	4.3	3.8
連江縣	1	10.1	8.1	-	-	-	1	23.9	23.8

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國98年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
總 計	4,063	17.6	14.7	2,798	24.1	20.3	1,265	11.1	9.2
臺北市	341	13.0	10.4	234	18.5	14.8	107	7.9	6.5
高雄市	287	18.8	15.4	186	24.6	20.2	101	13.1	10.9
基隆市	109	28.0	22.2	80	40.7	32.6	29	15.1	11.9
新竹市	70	17.1	15.0	48	23.6	21.5	22	10.7	8.8
臺中市	169	15.8	13.7	102	19.6	17.4	67	12.2	10.3
臺南市	142	18.4	15.7	96	25.1	21.8	46	11.9	10.1
嘉義市	49	17.9	15.3	29	21.5	19.2	20	14.4	11.9
臺北縣	667	17.3	14.6	440	22.9	19.6	227	11.7	9.9
桃園縣	337	17.1	15.2	243	24.4	21.9	94	9.7	8.6
新竹縣	85	16.8	14.7	60	22.9	19.9	25	10.2	9.0
宜蘭縣	99	21.5	17.8	67	28.4	23.1	32	14.2	12.4
苗栗縣	126	22.5	18.5	98	33.5	27.7	28	10.4	8.4
臺中縣	243	15.6	13.6	172	21.7	19.3	71	9.2	7.9
彰化縣	213	16.2	13.5	149	22.1	18.7	64	10.0	8.1
南投縣	113	21.3	17.6	80	29.2	24.3	33	12.8	10.2
雲林縣	123	17.0	13.0	89	23.5	18.3	34	9.9	7.4
嘉義縣	103	18.8	14.8	64	22.3	17.8	39	14.9	11.5
臺南縣	245	22.2	17.8	170	30.1	24.5	75	13.9	11.0
高雄縣	226	18.2	15.0	163	25.5	21.1	63	10.4	8.7
屏東縣	165	18.7	15.4	116	25.5	21.1	49	11.4	9.3
澎湖縣	20	21.1	18.6	14	28.7	25.0	6	13.1	11.9
花蓮縣	70	20.5	16.8	51	28.9	23.7	19	11.5	9.6
臺東縣	51	22.0	17.9	40	32.8	26.2	11	10.0	8.7
金門縣	9	10.1	7.9	7	15.0	12.1	2	4.7	3.3
連江縣	1	10.2	12.9	-	-	-	1	24.2	30.1

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

縣市別蓄意自我傷害(自殺)死亡概況

民國97年

單位：人、每十萬人口

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
總 計	4,128	18.0	15.2	2,820	24.3	20.8	1,308	11.5	9.7
臺北市	370	14.1	11.4	231	18.1	15.0	139	10.3	8.2
高雄市	290	19.0	16.1	203	26.8	23.1	87	11.4	9.4
基隆市	102	26.2	22.0	75	38.0	32.3	27	14.0	11.5
新竹市	69	17.2	15.2	39	19.4	17.5	30	14.9	13.0
臺中市	180	17.0	15.3	116	22.4	20.3	64	11.8	11.0
臺南市	130	17.0	14.2	86	22.6	19.1	44	11.4	9.5
嘉義市	33	12.1	10.6	25	18.5	16.8	8	5.8	4.7
臺北縣	706	18.5	16.2	475	24.9	22.0	231	12.1	10.6
桃園縣	320	16.4	14.7	218	22.1	20.0	102	10.6	9.5
新竹縣	77	15.4	13.1	53	20.5	17.6	24	9.9	8.5
宜蘭縣	79	17.2	14.2	53	22.5	18.3	26	11.6	10.0
苗栗縣	106	18.9	16.3	72	24.6	21.7	34	12.7	10.0
臺中縣	258	16.6	14.7	185	23.4	20.7	73	9.6	8.6
彰化縣	224	17.1	14.3	154	22.8	19.5	70	11.0	8.7
南投縣	141	26.5	21.2	93	33.7	26.9	48	18.7	15.2
雲林縣	149	20.6	16.6	108	28.4	23.1	41	11.9	9.3
嘉義縣	130	23.6	18.7	81	28.1	22.3	49	18.7	14.5
臺南縣	218	19.7	15.6	148	26.1	20.7	70	13.0	10.3
高雄縣	237	19.1	15.7	184	28.7	23.8	53	8.8	7.3
屏東縣	192	21.6	17.3	144	31.4	25.4	48	11.2	8.9
澎湖縣	7	7.5	5.6	3	6.3	5.3	4	8.9	5.5
花蓮縣	63	18.4	14.8	44	24.8	19.8	19	11.5	9.3
臺東縣	39	16.8	13.8	27	22.0	18.1	12	10.9	9.1
金門縣	7	8.4	6.6	2	4.5	3.6	5	12.8	10.1
連江縣	1	10.2	11.7	1	17.4	18.8	-	-	-

附註：標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準