

指標項目202-2

製表日期：107/11/22

20~49歲已婚或曾結婚婦女目前避孕方法使用率

年齡層 (歲)	完訪樣本 數(人)	保險套	子宮內 避孕器	口服避 孕藥	計算安 全期	男結紮	女結紮	體外射 精/性交 中斷	注射避 孕針	子宮內 投藥系 統(蜜 蕊娜)	陰道避 孕環	其他
合計	1,405	55.2	9.5	3.1	11.1	5.8	13.4	9.7	—	0.1	0.1	0.4
20-24歲	19	63.6*	5.8*	13.4*	8.2*	5.8*	—	19.6*	—	—	—	—
25-29歲	66	68.1	4.6	5.3	12.3	—	2.4	15.1	—	—	—	—
30-34歲	251	64.6	9.3	5.1	9.5	4.4	3.8	10.1	—	—	0.4	1.0
35-39歲	378	60.7	8.0	3.8	9.9	5.0	10.7	8.5	—	—	—	0.6
40-44歲	366	52.6	11.3	0.9	10.0	8.9	16.4	8.6	—	—	—	0.3
45-49歲	325	41.0	10.4	2.2	15.0	5.7	23.9	10.5	—	0.3	—	—
族群別												
非原住民	1,369	55.0	9.6	3.1	11.2	5.7	13.6	9.7	—	0.1	0.1	0.4
原住民	36	67.7	1.5	6.7	6.7	12.0	6.8	10.6	—	—	—	—

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署「民國105年台灣地區第12次家庭與生育調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據樣本個案(不包含目前懷孕者)面訪問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者。

4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

20~49歲未曾結婚有性經驗婦女曾使用之避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	口服避孕藥	計算安全期	其他
合計	559	95.7	20.1	20.6	1.4
20-24歲	187	97.7	20.9	25.1	1.0
25-29歲	172	95.6	20.8	18.5	1.5
30-34歲	98	93.8	19.2	17.3	3.6
35-39歲	60	97.0	19.0	15.6	—
40-44歲	28	85.0	15.4	24.8	—
45-49歲	14	100.0 *	23.1 *	24.9 *	—
族群別					
非原住民	540	95.6	19.8	20.5	1.5
原住民	19	100.0 *	31.1 *	24.2 *	—

- 註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署「民國105年台灣地區第12次家庭與生育調查研究」。
 2.有關避孕實行率之計算係依據有性經驗未婚樣本個案自填問卷當時之避孕實行狀況(複選)。
 3.原住民定義為父或母為原住民者。
 4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

指標項目202-2

製表日期：103/08/04

20~49歲已婚或曾結婚婦女目前避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數 (人)	保險套	子宮內避孕器	口服避孕藥	計算安全期	男結紮	女結紮
合計	1,923	47.6	15.3	2.6	11.8	4.0	18.0
20-24歲	14	49.5 *	11.5 *	4.8 *	10.6 *	0.0 *	0.0 *
25-29歲	114	65.3	10.2	8.4	6.9	1.0	6.6
30-34歲	326	61.9	11.9	2.6	11.7	3.3	7.8
35-39歲	471	52.9	13.9	2.0	13.1	5.1	13.6
40-44歲	536	37.2	17.7	1.9	11.6	5.4	25.0
45-49歲	462	34.3	19.0	1.8	12.7	3.0	28.9
族群別							
非原住民	1,884	47.9	15.3	2.6	11.8	4.0	17.7
原住民	39	30.8	15.4	3.3	12.5	6.0	31.4

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署「民國101年台灣地區第11次家庭與生育調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據樣本個案(不包含目前懷孕者)面訪問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者。

4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

20~49歲未曾結婚有性經驗婦女曾使用之避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	口服避孕藥	計算安全期	其他
合計	782	95.8	19.9	24.0	1.7
20-24歲	271	95.9	24.8	23.8	1.5
25-29歲	266	97.4	18.7	22.7	1.7
30-34歲	156	94.0	12.4	24.1	3.2
35-39歲	39	92.2	22.0	35.1	0.0
40-44歲	33	100.0	25.4	26.0	0.0
45-49歲	17	88.9 *	16.0 *	17.9 *	0.0 *
族群別					
非原住民	757	95.8	19.4	23.7	1.8
原住民	25	95.6	35.2	34.4	0.0

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署「民國101年台灣地區第11次家庭與生育調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據有性經驗未婚樣本個案自填問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者。

4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

指標項目 202-2

製表日期：99/01/25

20~49歲已婚或曾結婚婦女目前避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	子宮內避孕器	口服避孕藥	計算安全期	男結紮	女結紮
合計	1,980	38.9	19.9	3.3	12.6	2.7	24.5
20-24歲	26	50.6	7.1	25.6	17.4	0.0	0.0
25-29歲	195	60.4	14.8	6.0	9.4	1.0	6.3
30-34歲	398	55.4	15.3	4.3	11.5	3.9	10.5
35-39歲	436	34.9	25.9	3.5	14.3	3.2	23.5
40-44歲	517	35.3	20.3	2.1	14.0	2.9	28.7
45-49歲	408	22.3	20.3	1.4	11.1	1.5	42.4
族群別							
非原住民	1,927	39.2	19.8	3.2	12.4	2.6	24.5
原住民	53	28.3	23.0	7.3	18.6	3.9	25.0

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局「民國97年台灣地區第10次家庭與生育力調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據樣本個案(不包含目前懷孕者)面訪問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者。

4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

20~49歲未曾結婚有性經驗婦女曾使用之避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	口服避孕藥	計算安全期	其他
合計	609	87.8	13.2	24.6	6.5
20-24歲	249	90.4	10.5	26.1	5.1
25-29歲	215	87.7	14.2	21.1	6.7
30-34歲	92	83.4	17.9	25.4	9.4
35-39歲	32	80.9	16.0	23.0	3.5
40-44歲	16	87.8 *	11.7 *	48.5 *	11.9 *
45-49歲	5	100.0 *	0.0 *	0.0 *	0.0 *
族群別					
非原住民	584	88.2	12.7	24.5	6.6
原住民	25	79.4	24.9	27.1	3.6

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局「民國97年台灣地區第10次家庭與生育力調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據樣本個案(不包含目前懷孕者)面訪問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者。

4.表中樣本數採最大可利用值，百分比經加權處理，加註*者，代表百分比基數小於20。

20~49歲曾結婚婦女目前避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	子宮內避孕器	口服避孕藥	計算安全期	男結紮	女結紮
合計	2,150	39.52	20.96	3.89	9.72	2.78	25.75
20-24歲	52	54.52	25.22	12.09	10.28	3.73	1.96
25-29歲	228	60.45	18.07	5.49	10.98	1.76	5.66
30-34歲	397	53.54	17.81	4.85	12.63	2.82	13.93
35-39歲	524	43.7	20.89	5.07	11.09	2.55	21.65
40-44歲	533	26.75	24.77	1.41	7.65	2.06	36.8
45-49歲	416	24.25	20.21	2.79	7.16	4.39	41.65
族群別							
非原住民	2,112	39.55	20.87	3.86	9.72	2.78	25.9
原住民	38	37.62	25.61	5.18	9.8	2.97	17.87

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局「民國93年台灣地區第9次家庭與生育力調查研究」。

2.有關避孕實行率之計算係依據樣本個案(不包含目前懷孕者)面訪問卷當時之避孕實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者，由於本項資料原住民完訪樣本數過少，故無法提供年齡別與族群別交叉分析結果。

4.表中樣本數採最大可利用值，加註*者，代表百分比基數小於20。

20~49歲未婚有性經驗婦女目前避孕方法使用率

年齡層(歲)	完訪樣本數(人)	保險套	口服避孕藥	計算安全期	其它
合計	414	90.1	13.3	23.2	4.5
20-24歲	171	93.0	7.7	18.9	5.2
25-29歲	167	89.9	14.0	21.0	4.9
30-34歲	44	88.4	17.7	39.6	4.7
35-39歲	20	81.5	32.8	34.9	0.0
40-44歲	9	75.4 *	23.7 *	23.0 *	0.0 *
45-49歲	3	100.0 *	0.0 *	0.0 *	0.0 *
族群別					
非原住民	402	90.1	13.2	23.3	4.2
原住民	12	92.6 *	14.8 *	19.8 *	14.8 *

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局「民國93年台灣地區第9次家庭與生育力調查研究」。

2.有關避孕方法實行率之計算係依據有性經驗未婚樣本個案自填問卷當時之避孕方法實行狀況(複選)。

3.原住民定義為父或母為原住民者，由於本項資料原住民完訪樣本數過少，故無法提供年齡別與族群別交叉分析結果。

4.表中樣本數採最大可利用值，加註*者，代表百分比基數小於20。