

15歲以上國人之喝酒習慣--按性別、年齡、現住地縣市別區分

	完訪樣本數	喝酒習慣	
		沒有	有
		%	%
<b>合計</b>	26,747	61.4	38.6
<b>性別</b>			
男	13,703	46.7	53.3
女	13,044	76.6	23.4
<b>年齡別</b>			
15-17	1,238	81.7	18.3
18-24	3,619	60.8	39.3
25-44	10,457	54.6	45.4
45-64	7,172	61.2	38.8
65+	4,261	79.0	21.0
<b>現住地縣市別</b>			
台北市	1,826	59.2	40.8
高雄市	1,749	64.4	35.6
基隆市	1,128	52.6	47.4
新竹市	931	61.5	38.5
台中市	1,207	62.1	37.9
嘉義市	811	73.1	27.0
台南市	1,155	70.2	29.8
台北縣	1,522	58.2	41.8
桃園縣	1,302	55.3	44.7
新竹縣	1,178	62.7	37.3
苗栗縣	1,064	63.2	36.8
台中縣	1,310	59.7	40.3
彰化縣	1,139	64.8	35.2
南投縣	1,066	66.4	33.6
雲林縣	1,124	67.8	32.2
嘉義縣	1,069	74.0	26.0
台南縣	1,215	66.8	33.2
高雄縣	1,220	63.0	37.1
屏東縣	1,132	58.4	41.6
宜蘭縣	986	60.7	39.3
花蓮縣	1,016	51.5	48.5
台東縣	1,019	58.1	41.9
澎湖縣	578	67.0	33.0

註：1. 百分比數值經加權調整。

2. 表中「沒有喝酒習慣」係指「滴酒不沾」，偶而應酬時才喝亦算「有喝酒習慣」。

資料來源：行政院衛生署國民健康局「民國九十一年台灣地區國民健康促進知識、態度與行為調查」。

18歲以上國人目前喝酒情形--按性別、年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	喝酒百分比	
		沒有	有
		%	%
<b>合計</b>	18,523	63.7	36.3
<b>性別</b>			
男	9,424	48.0	52.0
女	9,099	79.8	20.2
<b>年齡別</b>			
18-29歲	4,611	63.3	36.7
30-39歲	3,605	59.1	40.9
40-49歲	3,834	58.6	41.5
50-64歲	3,746	64.8	35.2
65歲以上	2,727	79.8	20.2
<b>現住地縣市別</b>			
台北市	1,446	58.9	41.1
高雄市	877	63.3	36.7
基隆市	597	63.7	36.4
新竹市	570	58.2	41.8
台中市	769	66.4	33.7
嘉義市	499	71.8	28.2
台南市	687	67.4	32.6
台北縣	2,312	62.1	37.9
桃園縣	1,159	62.7	37.3
新竹縣	590	66.3	33.7
苗栗縣	664	63.3	36.7
台中縣	1,001	62.8	37.3
彰化縣	822	68.7	31.3
南投縣	585	64.4	35.6
雲林縣	537	68.7	31.3
嘉義縣	665	72.3	27.7
台南縣	985	68.4	31.7
高雄縣	818	66.3	33.7
屏東縣	770	64.7	35.3
宜蘭縣	512	61.0	39.0
花蓮縣	513	53.2	46.8
台東縣	455	51.8	48.2
澎湖縣	513	70.4	29.6

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局、管制藥品管理局與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國94年國民健康訪問暨藥物濫用調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「沒有喝酒」係指「滴酒不沾」，偶而應酬時才喝亦算「有喝酒」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

18歲以上人口過去一年飲酒率--按性別、年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
合計	19,763	53.8	46.2
性別			
男	9,256	39.4	60.6
女	10,507	68.2	31.8
年齡別			
18-29歲	4,739	45.3	54.7
30-39歲	3,888	46.5	53.5
40-49歲	3,938	49.1	50.9
50-64歲	4,295	60.5	39.5
65歲以上	2,903	76.8	23.2
現住地縣市別			
台北市	1,110	43.6	56.4
高雄市	1,994	56.8	43.2
基隆市	701	48.1	51.9
新竹市	782	52.7	47.3
台中市	1,911	49.6	50.4
嘉義市	679	68.1	31.9
台南市	1,792	62.9	37.1
新北市	1,562	48.4	51.6
桃園縣	1,068	49.7	50.3
新竹縣	702	55.2	44.8
苗栗縣	752	59.7	40.3
彰化縣	859	62.3	37.7
南投縣	780	57.7	42.3
雲林縣	758	61.3	38.7
嘉義縣	784	72.3	27.7
屏東縣	765	60.3	39.7
宜蘭縣	698	58.2	41.8
花蓮縣	710	45.3	54.7
台東縣	649	43.6	56.4
澎湖縣	690	62.7	37.3

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局、食品藥物管理局(前管制藥品管理局)

與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國98年國民健康訪問暨藥物濫用調查」。

2.有關飲酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

18歲以上男性過去一年飲酒率--按年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
<b>年齡別</b>			
18-29歲	2,413	35.6	64.4
30-39歲	1,830	31.0	69.0
40-49歲	1,893	33.3	66.7
50-64歲	1,870	43.0	57.0
65歲以上	1,250	63.7	36.3
<b>現住地縣市別</b>			
台北市	529	29.3	70.7
高雄市	888	41.1	58.9
基隆市	351	35.2	64.8
新竹市	378	38.0	62.0
台中市	945	34.4	65.6
嘉義市	253	49.7	50.3
台南市	871	47.5	52.5
新北市	748	36.5	63.5
桃園縣	385	39.0	61.0
新竹縣	274	39.4	60.6
苗栗縣	324	41.7	58.3
彰化縣	423	45.4	54.6
南投縣	389	41.2	58.8
雲林縣	398	50.3	49.7
嘉義縣	411	57.1	42.9
屏東縣	359	44.2	55.8
宜蘭縣	306	41.2	58.8
花蓮縣	353	31.1	68.9
台東縣	327	30.7	69.3
澎湖縣	335	43.9	56.1

18歲以上女性過去一年飲酒率--按年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
<b>年齡別</b>			
18-29歲	2,326	55.3	44.7
30-39歲	2,058	62.1	37.9
40-49歲	2,045	65.0	35.0
50-64歲	2,425	77.4	22.6
65歲以上	1,653	89.0	11.0
<b>現住地縣市別</b>			
台北市	581	57.0	43.0
高雄市	1,106	72.3	27.7
基隆市	350	61.3	38.7
新竹市	404	67.7	32.3
台中市	966	65.2	34.8
嘉義市	426	84.5	15.5
台南市	921	77.7	22.3
新北市	814	60.8	39.2
桃園縣	683	61.2	38.8
新竹縣	428	72.1	27.9
苗栗縣	428	77.9	22.1
彰化縣	436	78.8	21.2
南投縣	391	74.8	25.2
雲林縣	360	73.7	26.3
嘉義縣	373	90.0	10.0
屏東縣	406	76.6	23.4
宜蘭縣	392	75.2	24.8
花蓮縣	357	59.9	40.1
台東縣	322	58.4	41.6
澎湖縣	355	82.7	17.3

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局、食品藥物管理局(前管制藥品管理局)與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國98年國民健康訪問暨藥物濫用調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

註：1.資料來源為行政院衛生署國民健康局、食品藥物管理局(前管制藥品管理局)與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國98年國民健康訪問暨藥物濫用調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

18歲以上人口過去一年飲酒率--按性別、年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
合計	18,424	54.3	45.7
性別			
男	9,282	42.0	58.0
女	9,142	66.4	33.6
年齡別			
18-29歲	3,738	43.5	56.5
30-39歲	3,510	46.8	53.2
40-49歲	3,371	49.9	50.1
50-64歲	4,619	60.0	40.0
65歲以上	3,186	77.5	22.5
現住地縣市別			
台北市	1,154	46.0	54.0
高雄市	1,805	59.0	41.0
基隆市	597	48.6	51.4
新竹市	677	64.4	35.6
台中市	1,735	52.6	47.4
嘉義市	622	60.7	39.3
台南市	1,722	56.8	43.2
新北市	1,136	45.9	54.1
桃園縣	981	51.3	48.7
新竹縣	743	55.8	44.2
苗栗縣	734	61.2	38.8
彰化縣	769	66.5	33.5
南投縣	811	61.4	38.6
雲林縣	719	60.5	39.5
嘉義縣	826	68.7	31.3
屏東縣	811	62.8	37.2
宜蘭縣	673	60.1	39.9
花蓮縣	683	54.1	45.9
台東縣	644	46.7	53.3
澎湖縣	582	65.5	34.5

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國102年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

18歲以上男性過去一年飲酒率--按年齡、現住地 18歲以上女性過去一年飲酒率--按年齡、現住地  
縣市別統計 地縣市別統計

	完訪 樣本數	過去一年飲酒百分比			完訪 樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒			不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%			%	%
<b>年齡別</b>				<b>年齡別</b>			
18-29歲	1,978	38.3	61.7	18-29歲	1,760	49.1	50.9
30-39歲	1,795	34.1	65.9	30-39歲	1,715	59.4	40.6
40-49歲	1,678	36.3	63.7	40-49歲	1,693	63.3	36.7
50-64歲	2,317	44.1	55.9	50-64歲	2,302	75.5	24.5
65歲以上	1,514	65.4	34.6	65歲以上	1,672	88.3	11.7
<b>現住地縣市別</b>				<b>現住地縣市別</b>			
台北市	579	36.2	63.8	台北市	575	55.0	45.0
高雄市	904	45.5	54.5	高雄市	901	72.2	27.8
基隆市	309	39.6	60.4	基隆市	288	57.7	42.3
新竹市	340	51.5	48.5	新竹市	337	77.1	22.9
台中市	881	40.7	59.3	台中市	854	64.2	35.8
嘉義市	308	44.9	55.1	嘉義市	314	75.3	24.7
台南市	843	44.7	55.3	台南市	879	68.7	31.3
新北市	565	36.0	64.0	新北市	571	56.0	44.0
桃園縣	513	36.9	63.1	桃園縣	468	67.0	33.0
新竹縣	375	43.1	56.9	新竹縣	368	69.0	31.0
苗栗縣	382	47.4	52.6	苗栗縣	352	75.5	24.5
彰化縣	401	51.4	48.6	彰化縣	368	81.8	18.2
南投縣	382	46.9	53.1	南投縣	429	76.4	23.6
雲林縣	358	44.5	55.5	雲林縣	361	77.6	22.4
嘉義縣	422	52.9	47.1	嘉義縣	404	85.1	14.9
屏東縣	413	48.7	51.3	屏東縣	398	77.6	22.4
宜蘭縣	346	45.8	54.2	宜蘭縣	327	74.8	25.2
花蓮縣	351	39.9	60.1	花蓮縣	332	68.6	31.4
台東縣	322	34.4	65.6	台東縣	322	60.1	39.9
澎湖縣	288	46.7	53.3	澎湖縣	294	84.9	15.1

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國102年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國102年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年11月26日。

18歲以上人口過去一年飲酒率--按性別、年齡、現住地縣市別統計

	完訪樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
<b>合計</b>	17,003	57.0	43.0
<b>性別</b>			
男	8,520	46.6	53.4
女	8,483	67.0	33.0
<b>年齡別</b>			
18-29歲	3,183	45.5	54.5
30-39歲	3,035	50.0	50.0
40-49歲	2,974	50.9	49.1
50-64歲	4,538	60.3	39.7
65歲以上	3,273	80.9	19.1
<b>現住地縣市別</b>			
臺北市	791	44.2	55.8
高雄市	1,602	63.3	36.7
基隆市	577	49.6	50.4
新竹市	633	55.9	44.1
臺中市	1,530	52.0	48.0
嘉義市	599	62.9	37.1
臺南市	1,715	59.3	40.7
新北市	1,042	52.6	47.4
桃園市	883	55.3	44.7
新竹縣	741	57.6	42.4
苗栗縣	726	62.0	38.0
彰化縣	843	64.5	35.5
南投縣	676	67.6	32.4
雲林縣	793	62.4	37.6
嘉義縣	680	66.3	33.7
屏東縣	758	69.5	30.5
宜蘭縣	680	64.1	35.9
花蓮縣	570	52.7	47.3
臺東縣	644	47.1	52.9
澎湖縣	519	72.9	27.1

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國106年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒（滴酒不沾）」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，現住地縣市別統計排除1金門縣個案，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年12月15日。

18歲以上男性過去一年飲酒率--按年齡別、現住地縣市別統計

	完訪 樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
<b>年齡別</b>			
18-29歲	1,742	41.7	58.3
30-39歲	1,522	40.5	59.5
40-49歲	1,462	39.4	60.6
50-64歲	2,273	46.9	53.1
65歲以上	1,521	70.3	29.7
<b>現住地縣市別</b>			
臺北市	380	34.3	65.7
高雄市	802	51.1	48.9
基隆市	306	37.0	63.0
新竹市	307	40.6	59.4
臺中市	753	40.9	59.1
嘉義市	280	48.0	52.0
臺南市	861	50.7	49.3
新北市	499	44.9	55.1
桃園市	428	48.9	51.1
新竹縣	409	47.0	53.0
苗栗縣	384	47.5	52.5
彰化縣	435	50.1	49.9
南投縣	341	54.3	45.7
雲林縣	401	48.9	51.1
嘉義縣	347	51.8	48.2
屏東縣	378	56.7	43.3
宜蘭縣	337	48.1	51.9
花蓮縣	270	41.4	58.6
臺東縣	325	38.8	61.2
澎湖縣	276	55.8	44.2

18歲以上女性過去一年飲酒率--按年齡別、現住地縣市別統計

	完訪 樣本數	過去一年飲酒百分比	
		不曾飲酒	曾經飲酒
		%	%
<b>年齡別</b>			
18-29歲	1,441	49.5	50.5
30-39歲	1,513	59.5	40.5
40-49歲	1,512	62.1	37.9
50-64歲	2,265	73.3	26.7
65歲以上	1,752	89.8	10.2
<b>現住地縣市別</b>			
臺北市	411	52.5	47.5
高雄市	800	75.6	24.4
基隆市	271	62.4	37.6
新竹市	326	71.0	29.0
臺中市	777	62.6	37.4
嘉義市	319	76.4	23.6
臺南市	854	67.6	32.4
新北市	543	59.9	40.1
桃園市	455	61.7	38.3
新竹縣	332	69.4	30.6
苗栗縣	342	77.1	22.9
彰化縣	408	79.6	20.4
南投縣	335	81.2	18.8
雲林縣	392	75.5	24.5
嘉義縣	333	81.3	18.7
屏東縣	380	82.4	17.6
宜蘭縣	343	80.8	19.2
花蓮縣	300	64.3	35.7
臺東縣	319	55.8	44.2
澎湖縣	243	91.2	8.8

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國106年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年12月15日。

註：1.資料來源為衛生福利部國民健康署與國家衛生研究院共同規劃辦理之「民國106年國民健康訪問調查」。

2.有關喝酒係依據樣本個案面訪問卷資料，表中「不曾飲酒」係指「過去一年從未喝過酒(滴酒不沾)」，「曾經飲酒」係指「過去一年內曾飲用各種酒類之百分比(包括保力達B、維士比與藥酒，但不包含煮菜時加的酒或酒精成分已揮發的酒或舔一下)」。

3.表中樣本數採最大可利用值，百分比數值經加權調整。

4.現住地縣市別係依據99年12月25日五都改制後之縣市別分層。

5.製表日期：109年12月15日。